




สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

จังหวัดพังงา

25 กุมภาพันธ์ 2564



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา



สถานการณ์ COVID-19 ทั่วโลก 217 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษ 2 เรือสำราญ

Confirmed 112,258,917
+ 286,116

Severe 93,222
- 703 (0.1%)

Recovered 87,784,683
+ 453,161 (78.2%)

Deaths 2,485,295
+ 6,522 (2.2%)

PLACES		CONFIRMED	NEW CASES	DEATHS	ACTIVE CASES	PLACES		CONFIRMED	NEW CASES	DEATHS	ACTIVE CASES
1	USA	28,826,307	59,257	512,590(1,374)	9,199,577	11	Colombia	2,229,663	3,401	58,974(140)	45,994
2	India	11,015,863	10,792	156,498(80)	148,882	12	Argentina	2,069,751	5,417	51,359(161)	146,179
3	Brazil	10,197,531	29,357	247,276(716)	811,040	13	Mexico	2,043,632	3,104	180,536(310)	261,072
4	Russia	4,177,330	12,604	83,630(337)	367,312	14	Poland	1,642,658	3,890	42,188(17)	216,097
5	UK	4,126,150	10,641	120,757(178)	1,456,772	15	Iran	1,582,275	8,263	59,572(89)	171,313
6	France	3,609,827	4,646	84,613(333)	3,274,682	16	South Africa	1,504,588	792	49,150(97)	41,872
7	Spain	3,153,971	8,231	67,636(179)	543,982	17	Ukraine	1,307,662	3,206	25,156(53)	135,080
8	Italy	2,818,863	9,630	95,992(274)	387,903	18	Indonesia	1,288,833	10,180	34,691(202)	157,148
9	Turkey	2,646,526	8,104	28,138(78)	88,938	19	Peru	1,286,757	3,448	45,263(166)	52,499
10	Germany	2,399,500	4,916	68,772(329)	132,728	20	Czechia	1,157,180	4,002	19,330(57)	120,444

114 Thailand 25,599 (+95) cases 83 Death

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น.)
ที่มา : worldometers





สถานการณ์ COVID-19 ประเทศในทวีปเอเชีย

ประเทศในเอเชียพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ได้แก่

อินเดีย อินโดนีเซีย ปากีสถาน ญี่ปุ่น บังคลาเทศ ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย

จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อสะสม




(ข้อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น.) ที่มา : [worldometers](https://www.worldometers.info/coronavirus/)

	PLACES	CONFIRMED	NEW CASES	DEATHS	ACTIVE CASES
2	India	11,015,863	10,792	156,498(80)	148,882
18	Indonesia	1,288,833	10,180	34,691(202)	157,148
30	Pakistan	572,334	1,160	12,617(16)	24,226
31	Philippines	563,456	2,288	12,094(6)	28,488
33	Bangladesh	543,717	366	8,356(7)	43,302
37	Japan	425,597	1,090	7,474(57)	17,873
45	Malaysia	285,761	2,192	1,062(6)	32,076
74	Myanmar	141,761	11	3,197(1)	7,246
84	China	89,852	11	4,636	374
85	S. Korea	87,681	332	1,573(5)	7,714
94	Singapore	59,879	10	29	104
114	Thailand	25,599	95	83	1,070
173	Vietnam	2,392	9	35	640
191	Cambodia	603	35	0	126
198	Brunei	185	0	3	4
207	Laos	45	0	0	3



สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของประเทศมาเลเซีย ข้อมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 (เวลา 21.30 น.)

KES POSITIF MENGIKUT NEGERI (setakat 22/2/2021,12PM)



Sumber: CPRC, KKM

DISTRIBUTION OF COVID-19 CASES ACCORDING TO DATE OF CONFIRMATION



ประเทศไทยมี 4 จังหวัด (15 อำเภอ) ที่ติดกับชายแดนประเทศมาเลเซีย

1. นราธิวาส: สุโงโกล-ลก,จะนะ,สุคีรินแว้ง,ตากใบ ติดกับรัฐ Kelantan, Perak
 2. ยะลา: กาบัง,ยะหา,บันนังสตา,ธารโตเบตง ติดกับรัฐ Kedah, Perak
 3. สงขลา: สะเดา,สะบ้าย้อย,นาทวี ติดกับรัฐ Perlis, Kedah
 4. สตูล: เมืองสตูล,ควนโดน ติดกับรัฐ Kedah, Perlis
- Kelantan (รัฐกลันตัน), Perak (รัฐเปรัก), Kedah (เกอดะฮ์) Perlis (รัฐปะลิส)



ผู้ป่วย COVID-19 สะสม ประเทศไทย ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564




ปัจจัยเสี่ยง	จำนวนผู้ป่วยยืนยันตามปัจจัยเสี่ยง จำแนกรายสัปดาห์			
	สัปดาห์ / วัน			
	สัปดาห์ที่ 5 (31 ม.ค. - 6 ก.พ. 64)	สัปดาห์ที่ 6 (7 - 13 ก.พ. 64)	สัปดาห์ที่ 7 (14 - 20 ก.พ. 64)	สัปดาห์ที่ 8 (21 - 27 ก.พ. 64)
1.คนไทยเดินทางมาจากต่างประเทศ	46	42	49	13
2.คนต่างชาติเดินทางมาจากต่างประเทศ	29	32	33	11
3.ลักลอบเข้าประเทศ	1	5	0	0
4.ติดเชื้อในประเทศ	5,104	1,192	832	248

แหล่งข้อมูลและจัดทำโดย : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข



ผู้ป่วย COVID-19 ประเทศไทย จำแนกตาม ผู้ป่วยรายใหม่ ผู้ป่วยสะสม และผู้ป่วยกลับบ้าน ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564





จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทยใหม่ และสะสม วันที่ 18 ธ.ค. 63 – 23 ก.พ. 64 เวลา 01:00 น.

ที่	จังหวัด	18 Dec – 16 Feb	17-Feb	18-Feb	19-Feb	20-Feb	21-Feb	22-Feb	23-Feb	รวม (ราย)
	รวม	19,673	168	142	116	71	86	73	93	20,422
1	สมุทรสาคร	15,593	73	88	71	35	60	33	54	16,007
2	กรุงเทพมหานคร	924	5	5	7	6	3	0	2	952
3	ชลบุรี	652	0	0	0	0	1	0	0	653
4	ระยอง	584	0	0	0	0	0	0	0	584
5	ปทุมธานี	310	82	45	22	25	17	18	28	547
6	สมุทรปราการ	364	0	0	0	1	0	0	0	365
7	จันทบุรี	221	0	0	0	0	0	0	0	221
8	นนทบุรี	171	0	0	2	0	0	1	3	177
9	ตาก	136	1	1	0	0	0	13	2	153
10	อ่างทอง	113	1	0	0	2	4	1	2	123
11	นครปฐม	89	1	1	10	2	0	6	1	110
12	สมุทรสงคราม	70	0	0	0	0	0	0	0	70
13	เพชรบุรี	47	0	0	0	0	0	0	0	47
14	พระนครศรีอยุธยา	39	1	1	4	0	0	1	1	47
15	ตราด	33	0	0	0	0	0	0	0	33

หมายเหตุ * ปรับข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อ เฉพาะกลุ่มผู้ติดเชื้อภายในประเทศ ไม่รวมกลุ่มขนส่งสินค้า ยืนยันผลการติดเชื้อจากการสอบสวนโรคในระบบรายงาน ในช่วงต้นการระบาดระลอกใหม่ และไม่นับผู้ป่วยในสถานกักกัน



แผนที่แสดงจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อในประเทศ รายสัปดาห์ (wk5 – wk8 ปี 64)


31 ม.ค. – 6 ก.พ. 64
(สัปดาห์ที่ 5)

7 - 13 ก.พ. 64
(สัปดาห์ที่ 6)

14 – 20 ก.พ. 64
(สัปดาห์ที่ 7)

21 - 23 ก.พ. 64

18 ธ.ค. 63 – 23 ก.พ. 64




□ 0 ราย □ 1 - 10 ราย □ 11 - 50 ราย □ ≥ 51 ราย

หมายเหตุ ไม่นับผู้ป่วยที่พบในสถานกักกัน

แหล่งข้อมูลและจัดทำโดย : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.พ. 2564 เวลา 06.00 น.



แผนที่แสดงจังหวัดการพบผู้ติดเชื้อในช่วง 28 วันที่ผ่านมา



หมายเหตุ ไม่นับผู้ป่วยที่พบในสถานกักกัน

(วันที่ 19 มกราคม - 17 กุมภาพันธ์ 2564)

กลุ่มจังหวัดที่ไม่พบผู้ติดเชื้อ	จำนวน
☐ จังหวัดที่ไม่เคยมีผู้ติดเชื้อ	14
☐ จังหวัดที่ไม่พบผู้ติดเชื้อมากกว่า 28 วัน	35
☐ จังหวัดที่ไม่พบผู้ติดเชื้อในช่วง 15 - 28 วันที่ผ่านมา	7
☐ จังหวัดที่ไม่พบผู้ติดเชื้อในช่วง 7 - 14 วันที่ผ่านมา	3

กลุ่มจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อ	จำนวน
☐ จังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อในช่วง 3 - 6 วันที่ผ่านมา	6
☐ จังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อในช่วง 1 - 2 วันที่ผ่านมา	12

แหล่งข้อมูลและจัดทำโดย : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ วันที่ 17 ก.พ. 2564 เวลา 06.00 น.



รายงานสถานการณ์ COVID-19 ระลอกใหม่ เขตสุขภาพที่ 11

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จ.นครราชสีมา

ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้

0 ราย

ผู้ป่วยยืนยันสะสม

27 ราย

หายป่วยแล้ว

27 ราย

เสียชีวิต

0 ราย

การพบผู้ป่วย

Self report	5 ราย
PUI : walk in	3 ราย
Active case finding	1 ราย
Contact tracing	18 ราย

เชื่อมโยงกับสมุทรสาคร 9 ราย

HRC 18 ราย

ไทย 26 ราย เมียนมาร์ 1 ราย

ประเภทผู้ป่วย

Asymptomatic	6 ราย
Mild symptom	20 ราย
Pneumonia	1 ราย

ผู้ป่วยรักษาอยู่

0 ราย

HRC

ทั้งหมด	785 ราย
ตรวจ	782 ราย
พบเชื้อ	18 ราย
ร้อยละ	2.30



จำนวนผู้ป่วยยืนยัน
จำแนกรายจังหวัด (ราย)

ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 24.00น.

SAT DPC 11



สถานการณ์โรคติดเชื้อ COVID-19 จังหวัดพังงา

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา

ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้

0
ราย

ผู้ป่วยยืนยัน COVID-19

ระลอกใหม่

0
ราย

สะสม

0
ราย

2,562 ราย

ตรวจทั้งหมด

0 ราย

พบเชื้อ

2,557 ราย

ไม่พบเชื้อ

5 ราย

รอผล

รักษาตัวอยู่รพ.

0

หายป่วยแล้ว

0

ผู้ป่วยเสียชีวิต

0

เสียชีวิตเพิ่ม

0

ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์การเฝ้าระวัง
และสอบสวนโรค (PUI)

สะสม

256 ราย

(รายใหม่ 1 ราย)

พบเชื้อ 0 ราย

ไม่พบเชื้อ 255 ราย

รอผล 1 ราย

เฝ้าระวังในกลุ่มผู้สัมผัส
ผู้ป่วยยืนยัน ที่มีความเสี่ยงสูง

สะสม

101 ราย

(รายใหม่ 0 ราย)

พบเชื้อ 0 ราย

ไม่พบเชื้อ 101 ราย

รอผล 0 ราย

ค้นหาเชิงรุก
(Active Case Finding)

สะสม

1,063 ราย

(รายใหม่ 2 ราย)

พบเชื้อ 0 ราย

ไม่พบเชื้อ 1,061 ราย

รอผล 2 ราย

การเฝ้าระวังในประชากรกลุ่มแรงงาน
ต่างดาว(Sentinel Surveillance)

สะสม

1,142 ราย

(รายใหม่ 2 ราย)

พบเชื้อ 0 ราย

ไม่พบเชื้อ 1,140 ราย

รอผล 2 ราย

เฝ้าระวังในสถานที่กักกัน

ข้อมูลวันที่ 15 ธ.ค. 63 - ปัจจุบัน

สะสม

15 ราย

(รายใหม่ 0 ราย)

กักกันครบแล้ว 8 ราย

คงเหลือกักกัน 7 ราย

การกำหนดเขตพื้นที่สถานการณ์



พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด สมุทรสาคร

พื้นที่ควบคุม 8 จังหวัด

กรุงเทพฯ สมุทรปราการ สมุทรสงคราม นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี ตาก ราชบุรี

พื้นที่เฝ้าระวังสูง 14 จังหวัด

กาญจนบุรี สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา เพชรบุรี ระนอง ชลบุรี ระยอง ชุมพร สงขลา ยะลา นราธิวาส

พื้นที่เฝ้าระวัง 54 จังหวัด

กำแพงเพชร ชัยนาท นครราชสีมา นครสวรรค์ บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์ พังงา เพชรบูรณ์ สุโขทัย สุราษฎร์ธานี อุทัยธานี กระบี่ กาฬสินธุ์ จันทบุรี เชียงราย เชียงใหม่ ตรัง นครพนม ชัยภูมิ นครศรีธรรมราช น่าน บึงกาฬ บิดตานี พะเยา พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก แพร่ ภูเก็ต มหาสารคาม นुकดาหาร แม่ฮ่องสอน ยโสธร ร้อยเอ็ด ลำปาง ลำพูน เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สตูล สุรินทร์หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุตรดิตถ์ อุบลราชธานี อ่างทอง สระแก้ว จันทบุรี สิงห์บุรี ตราด ปราจีนบุรี ลพบุรี





สรุปการผ่อนคลายมาตรการล่าสุดจาก ศบค. พื้นที่ไหนทำอะไรได้บ้าง ?

	ร้านอาหาร	สถานบันเทิง ผับ บาร์	ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า	สถานศึกษาทุกระดับ สถาบันกวดวิชา	สถานที่ออกกำลังกาย กลางแจ้ง ยิม ฟิตเนส
พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สมุทรสาคร)	เปิดไม่เกิน 21.00 น. (ตามอาหารในร้านได้,งดดื่มสุรา)	✗	เปิดไม่เกิน 21.00 น. (จำกัดจำนวนคน,งดจัดกิจกรรม)	✗ เรียน Online เท่านั้น	✗
พื้นที่ควบคุม 8 จังหวัด	เปิดไม่เกิน 23.00 น. (ตามอาหาร & ดื่มสุราในร้านได้)	เปิดไม่เกิน 23.00 น. (ดื่มสุรา & แสดงดนตรีในร้านได้ งดดื่มสุรา)	เปิดบริการตามปกติ (จำกัดจำนวนคน งดจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย)	เรียนแบบปกติ/ผสมผสาน	เปิดบริการปกติ แข่งขันได้โดยจำกัดผู้ชม
พื้นที่เฝ้าระวังสูง 14 จังหวัด	เปิดไม่เกิน 24.00 น. (ตามอาหาร & ดื่มสุราในร้านได้)	เปิดไม่เกิน 24.00 น. (ดื่มสุรา & แสดงดนตรีในร้านได้ งดดื่มสุรา)	เปิดบริการตามปกติ (จำกัดจำนวนคน งดจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย)	เรียนแบบปกติ/ผสมผสาน	เปิดบริการปกติ แข่งขันได้โดยจำกัดผู้ชม
พื้นที่เฝ้าระวัง 54 จังหวัด	เปิดบริการตามปกติ	เปิดบริการตามปกติ	เปิดบริการตามปกติ (จำกัดจำนวนคน งดจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย)	เรียนแบบปกติ/ผสมผสาน	เปิดบริการปกติ แข่งขันได้โดยจำกัดผู้ชม




COVID-19 Vaccines ที่จะมาก่อน



AstraZeneca



Sinovac





แผนการจัดหาวัคซีนโควิด-19 ประเทศไทย พ.ศ. 2564



 sinovac

วัคซีน Sinovac Biotech จำนวน 2 ล้านโดส เดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2564

200,000 โดส	วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
800,000 โดส	เดือนมีนาคม 2564
1,000,000 โดส	เดือนเมษายน 2564



AstraZeneca 

วัคซีน AstraZeneca จำนวน 26 ล้านโดส เดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2564

6,000,000 โดส	เดือนมิถุนายน 2564
10,000,000 โดส	เดือนกรกฎาคม 2564
10,000,000 โดส	เดือนสิงหาคม 2564



AstraZeneca 

วัคซีน AstraZeneca จำนวน 35 ล้านโดส เดือนกันยายน – ธันวาคม 2564

10,000,000 โดส / เดือน	เดือนกันยายน 2564
10,000,000 โดส / เดือน	เดือนกันยายน 2564
10,000,000 โดส / เดือน	เดือนพฤศจิกายน 2564
5,000,000 โดส / เดือน	เดือนธันวาคม 2564



ภาพรวมการจัดสรรวัคซีนโควิด 19 จำนวน 63 ล้านโดส ปี 2564

เป้าหมาย



sinovac

2 ล้านโดส

AstraZeneca



26 ล้านโดส

AstraZeneca



35 ล้านโดส

วัคซีนอื่นๆ

1. เพื่อปกป้องระบบสุขภาพ
ของประเทศ และเพื่อลดอัตรา
การป่วยและตาย

89.0 %

(1,778,700 โดส)

70 %

(18,200,000 โดส)

50 %

(17,500,000 โดส)

2. เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ

10 %

(200,000 โดส)

25 %

(6,500,000 โดส)

48 %

(16,800,000 โดส)

ภาคเอกชน นำเข้าวัคซีน
ที่ขึ้นทะเบียน กับ อย. แล้ว
เข้ามาให้บริการประชาชน

3. สำรองสำหรับกรณีโรคโควิดระบาด
เหตุฉุกเฉิน หรือจำเป็น
ตามข้อเสนอของหน่วยงานต่างๆ

1.0 %

(21,300 โดส)

5 %

(1,300,000 โดส)

2 %

(700,000 โดส)

-



ข้อเสนอแผนการกระจายวัคซีนโควิด-19 (Sinovac) ระยะที่ 1 เดือนมีนาคม 2564



วัคซีนจำนวน **200,000** โด๊สแรก

กระจายให้กลุ่มเป้าหมายใน **13** จังหวัด

ลำดับ	พื้นที่	จังหวัด	จำนวน วัคซีน	เจ้าหน้าที่		ประชาชน	
				บุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขด่านหน้า	เจ้าหน้าที่ ที่สัมผัสผู้ป่วย	ผู้ที่มี โรคประจำตัว	ประชาชนทั่วไป และแรงงาน
1	พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด	สมุทรสาคร	70,000	8,000	6,000	46,000	10,000
2	พื้นที่ควบคุมสูงสุด	กทม (ฝั่งตะวันตก)	66,000	12,400	1,600	47,000	5,000
3		ปทุมธานี	8,000	3,000	2,000	2,000	1,000
4		นนทบุรี	6,000	2,000	1,000	2,000	1,000
5		สมุทรปราการ	6,000	2,000	1,000	2,000	1,000
6	พื้นที่ควบคุม	ตาก (อ.แม่สอด)	5,000	3,000	2,000	0	0
7		นครปฐม	3,500	2,500	1,000	0	0
8		สมุทรสงคราม	2,000	1,500	500	0	0
9		ราชบุรี	2,500	2,000	500	0	0

หมายเหตุ: ฉีดกลุ่มเป้าหมาย เข็ม 1 และ เข็ม 2 ห่างกัน 2 สัปดาห์ และ **สำรอง 16,300 โด๊ส** สำหรับควบคุมการระบาดและฉีดให้บุคลากรในรพ.ที่รักษาผู้ป่วยโควิด 19



ข้อเสนอแผนการกระจายวัคซีนโควิด-19 (Sinovac) ระยะที่ 1 เดือนมีนาคม 2564



วัคซีนจำนวน **200,000 โดสแรก**

กระจายให้กลุ่มเป้าหมายใน **13 จังหวัด**

ลำดับ	พื้นที่	จังหวัด	จำนวน วัคซีน	เจ้าหน้าที่		ประชาชน	
				บุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขด่านหน้า	เจ้าหน้าที่ ที่สัมผัสผู้ป่วย	ผู้ที่มี โรคประจำตัว	ประชาชนทั่วไป และแรงงาน
10	พื้นที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคม	ชลบุรี	4,700	มอบคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด พิจารณาจัดสรรจำนวนวัคซีน ให้แต่ละกลุ่มเป้าหมายตามสถานการณ์และบริบทของพื้นที่			
11		ภูเก็ต	4,000				
12		สุราษฎร์ธานี (อ.เกาะสมุย)	2,500				
13		เชียงใหม่	3,500				
รวม			183,700				

หมายเหตุ ฉีดกลุ่มเป้าหมาย เข็ม 1 และ เข็ม 2 ห่างกัน 2 สัปดาห์ และ **สำรอง 16,300 โดส** สำหรับควบคุมการระบาดและฉีดให้บุคลากรในรพ.ที่รักษาผู้ป่วยโควิด 19



ข้อเสนอแผนการกระจายวัคซีนโควิด-19 (Sinovac) ระยะที่ 1 เดือนเมษายน 2564



วัคซีนจำนวน **800,000** โดส

กระจายให้กลุ่มเป้าหมายใน **18** จังหวัด

ลำดับ	จังหวัด	จำนวนวัคซีน	บุคลากรด้านหน้า/ จนท.ที่สัมผัสผู้ป่วย	ประชาชน เน้น ผู้มีโรคประจำตัว
1	สมุทรสาคร	60,000	10,000	50,000
2	กทม. (ฝั่งตะวันตก)	150,000	30,000	120,000
3	ปทุมธานี	64,000	24,000	40,000
4	นนทบุรี	64,000	24,000	40,000
5	สมุทรปราการ	36,000	16,000	20,000
6	ตาก (อ.แม่สอด)	24,000	4,000	20,000
7	ชลบุรี	50,000	20,000	30,000
8	ภูเก็ต	16,000	6,000	10,000
9	สุราษฎร์ธานี (อ.เกาะสมุย)	16,000	6,000	10,000

ลำดับ	จังหวัด	จำนวนวัคซีน	บุคลากรด้านหน้า/ จนท.ที่สัมผัสผู้ป่วย	ประชาชน เน้น ผู้มีโรคประจำตัว
10	เชียงใหม่	32,000	12,000	20,000
11	กระบี่	16,000	6,000	10,000
12	ระยอง	28,000	10,000	18,000
13	จันทบุรี	24,000	8,000	16,000
14	ตราด	24,000	7,000	17,000
15	นครปฐม	28,000	8,000	20,000
16	สมุทรสงคราม	20,000	7,000	13,000
17	ราชบุรี	25,000	9,000	16,000
18	เพชรบุรี	30,000	10,000	20,000
รวม		707,000	217,000	490,000

หมายเหตุ: ฉีดกลุ่มเป้าหมาย เข็ม 1 และ เข็ม 2 ห่างกัน 2 สัปดาห์ และ **สำรอง 93,000 โดส** สำหรับควบคุมการระบาดและฉีดให้บุคลากรในรพ.ที่รักษาผู้ป่วยโควิด 19



ข้อเสนอแผนการกระจายวัคซีนโควิด-19 (Sinovac) ระยะที่ 1 เดือนพฤษภาคม 2564



วัคซีนจำนวน **1,000,000 โด๊ส**

กระจายให้กลุ่มเป้าหมายใน **18 จังหวัด**

ลำดับ	จังหวัด	จำนวนวัคซีน	บุคลากรด่านหน้า/ จนท.ที่สัมผัสผู้ป่วย	ประชาชน เน้น ผู้มีโรคประจำตัว	ลำดับ	จังหวัด	จำนวนวัคซีน	บุคลากรด่านหน้า/ จนท.ที่สัมผัสผู้ป่วย	ประชาชน เน้น ผู้มีโรคประจำตัว
1	สมุทรสาคร	100,000	4,000	96,000	10	เชียงใหม่	48,000	2,000	46,000
2	กทม. (ฝั่งตะวันตก)	200,000	20,000	180,000	11	กระบี่	16,000	2,000	14,000
3	ปทุมธานี	60,000	4,000	56,000	12	ระยอง	32,000	2,000	30,000
4	นนทบุรี	60,000	4,000	56,000	13	จันทบุรี	24,000	2,000	22,000
5	สมุทรปราการ	60,000	4,000	56,000	14	ตราด	24,000	2,000	22,000
6	ตาก (อ.แม่สอด)	48,000	2,000	46,000	15	นครปฐม	32,000	2,000	30,000
7	ชลบุรี	48,000	2,000	46,000	16	สมุทรสงคราม	24,000	2,000	22,000
8	ภูเก็ต	48,000	2,000	46,000	17	ราชบุรี	32,000	2,000	30,000
9	สุราษฎร์ธานี (อ.เกาะสมุย)	16,000	2,000	14,000	18	เพชรบุรี	16,000	2,000	14,000
					รวม				
					888,000 62,000 826,000				

หมายเหตุ ฉีดกลุ่มเป้าหมาย เข็ม 1 และ เข็ม 2 ห่างกัน 2 สัปดาห์ และ **สำรอง 112,000 โด๊ส** สำหรับควบคุมการระบาดและฉีดให้บุคลากรในรพ.ที่รักษาผู้ป่วยโควิด



ภาพรวม แผนการกระจายวัคซีนโควิด 19 ทั้งระยะ 1 และระยะ 2



ระยะ 1 : เดือนมีนาคม ถึง พฤษภาคม 2564 (จำนวน 2 ล้านโดส ใน 18 จังหวัด)



ระยะ 2 : เดือนมิถุนายน ถึง ธันวาคม 2564 (จำนวน 61 ล้านโดส ในทุกจังหวัด)

เดือนที่	เดือน	จำนวนวัคซีน ที่ให้กลุ่มเป้าหมาย	เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ โควิด 19	ประชาชน	สำรองควบคุมการระบาด และขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
1.	มีนาคม	183,700	54,700	129,000	16,300
2.	เมษายน	707,000	217,000	490,000	93,000
3.	พฤษภาคม	908,000	62,000	846,000	112,000
รวมระยะ 1		1,778,700	333,700	1,445,000	221,300
4.	มิถุนายน	5,700,000	541,900	5,158,100	300,000
5.	กรกฎาคม	9,500,000	208,200	9,291,800	500,000
6.	สิงหาคม	9,500,000	0	9,500,000	500,000
7.	กันยายน	9,800,000	541,900	9,258,100	200,000
8.	ตุลาคม	9,800,000	208,200	9,591,800	200,000
9.	พฤศจิกายน	9,800,000	0	9,800,000	200,000
10.	ธันวาคม	4,900,000	0	4,900,000	100,000
รวมระยะ 2		59,000,000	1,500,200	57,499,800	2,000,000



ไทยรัฐ
สู้โควิด

หมอ
พร้อม+

ก่อนเข้ารับบริการ

คัดกรอง วัดไข้ ล้างมือ
ก่อนเข้ารับบริการ

ขั้นตอนที่ 1

ลงทะเบียน
(ทำบัตร)

ซึ่หน้าหนัก
วัดความดันโลหิต

ขั้นตอนที่ 2

ฉีดวัคซีน

ขั้นตอนที่ 5

พักสังเกตอาการ 30 นาที
สแกน Line official account
"หมอพร้อม"

ขั้นตอนที่ 6

จัดเตรียมห้องปฐมพยาบาล
และอุปกรณ์ทางการแพทย์พร้อมดูแล

ขั้นตอนที่ 3

-คัดกรอง/ซักประวัติ
-ประเมินความเสี่ยง
-ลงนามในใบยินยอม
การรับวัคซีน

รอฉีดวัคซีน

ขั้นตอนที่ 4

จุดตรวจสอบก่อนกลับ
พร้อมรับเอกสาร
การปฏิบัติตัวหลังฉีดวัคซีน

ขั้นตอนที่ 7

ขั้นตอนที่ 8

Dash Board ประเมินผลความครอบคลุม
การฉีดวัคซีนและอาการไม่พึงประสงค์
(Line OA หมอพร้อม)

8

ขั้นตอนเมื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ที่โรงพยาบาล
ใช้เวลา 5-7 นาที รออาการ 30 นาที

Line OA หมอพร้อม

- ติดตามวัคซีนหลังฉีด 1 วัน, 7 วัน, 30 วัน
- แจ้งนัดหมายฉีดครั้งที่ 2
- รับใบยืนยันการฉีดวัคซีน

จัดทำโดย สำนักสารนิเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

☎ 0 2590 1311-2

☎ 0 2591 8612-3

🌐 <http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel

ข้อมูล ณ วันที่ 4 ก.พ. 64



กลุ่มเป้าหมายรับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 จังหวัดพังงา

1.บุคลากรสาธารณสุข

2.บุคลากรด่านหน้าที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมป้องกันโรคโควิด 19

- อสม. ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ประจำด่าน เจ้าหน้าที่อื่น ๆ ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย

3.ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป

4.บุคคลที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค อายุ 18-60 ปี

- โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคหัวใจหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง โรคเมะเร็งทุกชนิด โรคเบาหวาน โรคอ้วน

5.กลุ่มประชาชนทั่วไป

เรียงลำดับตามจำนวนวัคซีนที่ได้รับจัดสรร และสมัครใจฉีด



ผลการประเมินสถานประกอบกิจการ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จังหวัดพังงา


สถานประกอบกิจการ		ผลการดำเนินการ
สถานี่ขนส่ง	ทั้งหมด	8
	ประเมินสะสม	8
	ผ่านสะสม	7
โรงแรมที่พัก	ทั้งหมด	156
	ประเมินสะสม	154
	ผ่านสะสม	150
แหล่งท่องเที่ยว	ทั้งหมด	38
	ประเมินสะสม	36
	ผ่านสะสม	35
ร้านอาหาร	ทั้งหมด	488
	ประเมินสะสม	488
	ผ่านสะสม	392

สถานประกอบกิจการ		ผลการดำเนินการ
สถานี่บริการน้ำมัน	ทั้งหมด	40
	ประเมินสะสม	40
	ผ่านสะสม	40
ศาสนสถาน	ทั้งหมด	176
	ประเมินสะสม	175
	ผ่านสะสม	173
ตลาด	ทั้งหมด	51
	ประเมินสะสม	51
	ผ่านสะสม	49
สถานที่ราชการ/ ที่ทำงาน	ทั้งหมด	311
	ประเมินสะสม	306
	ผ่านสะสม	302

หมายเหตุ : ผลการประเมินสถานประกอบกิจการ เป็นผลการดำเนินการสะสม ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 , ข้อมูล ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564



ผลการประเมินสถานประกอบกิจการ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จังหวัดพังงา




หมายเหตุ : ผลการประเมินสถานประกอบกิจการ เป็นผลการดำเนินการสะสม ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 , ข้อมูล ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

เฝ้าระวัง ป้องกัน COVID-19



เกณฑ์การติดตามตรวจสอบร้านอาหารและตลาดสด ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จังหวัดพังงา



เกณฑ์ที่ 1 การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย
หรือการคัดกรองอาการป่วยในระบบทางเดินหายใจ




เกณฑ์ที่ 4 จัดให้มีที่ล้างมือด้วยสบู่
แอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค



เกณฑ์ที่ 2 ให้สวมหน้ากากอนามัย
หรือหน้ากากผ้า



เกณฑ์ที่ 5 จัดให้มีการเช็ดทำความสะอาดพื้น
ผิวสัมผัสของสถานที่
ที่เกี่ยวข้องก่อนการทำกิจกรรม รวมทั้งระหว่างและ
ภายหลังการทำกิจกรรมด้วย



เกณฑ์ที่ 3 อำนวยความสะดวกในการเว้น
ระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย
1 เมตร และจำกัดจำนวนผู้ร่วมกิจกรรม
มิให้แออัด




เกณฑ์ที่ 6 ติดตั้งแอปพลิเคชันไทยชนะ เพื่อ
ติดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ
ใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูล



ผลการติดตามตรวจสอบร้านอาหารและตลาดสด ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จังหวัดพังงา

สรุปภาพรวมของจังหวัด



หมายเหตุ: ผลการติดตามตรวจสอบสถานประกอบกิจการในที่นี้ เป็นการสุ่มตรวจร้านอาหาร (85 ร้าน) และตลาดสด (6 แห่ง), ข้อมูล ณ วันที่ 18 มกราคม 2564



การประเมินสุขภาพจิตคนไทย จังหวัดพังงา
ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ระลอกใหม่

จากระบบประเมินสุขภาพจิตคนไทย Mental Health Check-In
(ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 18 กุมภาพันธ์ 2564)



จำนวนผู้มีภาวะเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต Mental Health Check-In จำแนกประชาชนกลุ่มเสี่ยง จังหวัดพังงา (N=6,316)



ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มีภาวะเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต (คน)



เสี่ยง S_B S_D
5.14% (N=325)
ST-5≥8
9Q≥7
8Q≥1
(บุคลากรทางการแพทย์/อส.)
Brun out≥3


■ เสี่ยง ■ ไม่เสี่ยง



จำนวนผู้มีภาวะเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต Mental Health Check-In จำแนกรายอำเภอ จังหวัดพังงา (N=6,316)



ผู้ตอบแบบประเมินที่มีภาวะเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต (คน)





ความชุกภาวะเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต Mental Health Check-In จังหวัดพังงา (N=6,316)



ความชุกภาวะเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต (ราย)

พบความชุกสูงในกลุ่ม S_tB S_uD

1. กลุ่มปัญหาสุขภาพจิตเดิม สุรา ยาเสพติด(กลุ่มเปราะบางทางสังคม)
2. ตกงาน/รายได้น้อย/ธุรกิจประสบปัญหา(กลุ่มเปราะบางทางสังคม)
3. ผู้พิการทางกาย(กลุ่มเปราะบางทางสังคม)

เครียดสูง

1.73%

N=109

เครียดระดับมากถึงมากที่สุด

ST-5≥8

เสี่ยงซึมเศร้า

3.34%

N=211

เสี่ยงซึมเศร้าระดับน้อยถึงรุนแรง

9Q≥7

เสี่ยงฆ่าตัวตาย

1.06%

N=67

เสี่ยงฆ่าตัวตายระดับน้อยถึงรุนแรง

8Q ≥ 1

มีภาวะหมดไฟ

4.11%

N=138

ภาวะหมดไฟ บุคลากรทางการแพทย์/อสม.

Burn Out ≥ 3



การรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เข้าพักในสถานที่กักกันทางเลือก (Alternative Local Quarantine) โรงแรมอเล็นตา รีสอร์ท นาใต้

ชุดที่ 1

รายละเอียดผู้เข้าพัก
ณ โรงแรม Aleenta Resort

- จำนวน 8 คน เข้าพัก วันที่ 7-21 กพ.64
- ชาวเยอรมัน 4 คน
 - เพศหญิง อายุ 29 ปี 1 คน
 - เด็ก อายุ 2 เดือน 1 คน 4 ปี 1 คน 6 ปี 1 คน
- ชาวออสเตรเลีย 2 คน
 - เพศหญิง อายุ 36 ปี 1 คน
 - เด็ก อายุ 2 ปี 1 คน
- ชาวไทย 2 คน
 - ชาย อายุ 51 ปี 1 คน
 - หญิง อายุ 32 ปี 1 คน

ผลการ Swab ครั้งที่ 1 และ 2 ผลไม่พบเชื้อ
ครบนการกักตัว 21 กพ.2564

ชุดที่ 2

รายละเอียดผู้เข้าพัก
ณ โรงแรม Aleente Resort

จำนวน 7 คน

เป็น ผู้ใหญ่ 2 คน เด็ก 5 คน

ครอบครัวเดียวกัน

พักสองห้อง วัตถุประสงค์อุณหภูมิกักตัว

เข้าพักวันที่ 14 กพ.64 - 1 มีค.64


ทำ SWAB Test ครั้งแรก วันพฤหัสบดีที่ 17 กพ.64

ผลการ Swab ครั้งที่ 1 ผลไม่พบเชื้อ
ครบนการกักตัว 1 มีค.2564



การรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เข้าพักในสถานที่กักกันทางเลือก (Alternative Local Quarantine) โรงแรมลันตา รีสอร์ท ภูเก็ต

- โรงแรมส่งพนักงานไปรับนักท่องเที่ยวที่สนามบินภูเก็ต
- รพ.คู่สัญญา บันทึกการวัดอุณหภูมิผู้เข้าพักรายวัน
- โรงแรม รายงานผล ให้ รพสต. และ สสจ.พังงา ทราบ
- รพ.คู่สัญญา เก็บตัวอย่างส่งตรวจ 2 ครั้ง
(ครั้งที่ 1 - วันที่ 3 / ครั้งที่ 2 - วันที่ 13)
- คณะกรรมการติดตามประเมิน ควบคุมกำกับติดตามให้เป็นไปตามมาตรฐาน ALQ





นันทองเที่ยวในสถานที่กักกันทางเลือก (Alternative Local Quarantine) ครบกำหนดกักตัว

➤ 22 กพ.64 นายธรรมบุญ ศรีวรรณ:

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

มอบใบรับรองกักตัวครบ 14 วัน

ให้นักท่องเที่ยวกลุ่มแรก 8 คน







รุ่นที่ 1 ทีม โรงพยาบาลสนาม และ ปฏิบัติงานเชิงรุก
รวม 15 คน 31 มค.-15 กพ.64

รุ่นที่ 2 ทีม ปฏิบัติงานบริหารจัดการมาตรการ Bubble & Sealed
รวม 6 คน 15 กพ - 5 มีค 64




ทีมบุคลากรสาธารณสุขพิจางา ปฏิบัติงานโรงพยาบาลสนาม ณ จังหวัดสมุทรสาคร







ทีม 2 ปฏิบัติงานเชิงรุก Bubble and Seal ตรวจหาภูมิคุ้มกัน ณ จังหวัดสมุทรสาคร





นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร และคณะผู้บริหาร ส่งทีมบุคลากรสาธารณสุขพังกา รุ่น 1 กลับต้นสังกัด 15 กุมภาพันธ์ 2564



- 15 กุมภาพันธ์ 2564 (Day0) เดินทางกลับหลังจากผลการตรวจ COVID-19 เป็นลบทุกคน
- Home Quarantine 14 วัน โดย Work from home ครบวันที่ 1 มีนาคม 2564
- กำหนดเก็บตัวอย่างครั้งที่ 2 (Day10) วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564



ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดพังงา (ศบค.พง.)

ขอความร่วมมือเตรียมตัวก่อนถึงด่าน

- 1 แสดงบัตรประชาชน
- 2 แสดงแอปหมอชนะ
- 3 สวมหน้ากากอนามัย
- 4 ตรวจวัดอุณหภูมิ

ก่อนมาพบแพทย์...อย่าลืม!
โหลดแอป หมอชนะ ก่อนมาถึงกับ
ขอเจ้าหน้าที่...คุณช่วยไหม

หมอชนะ

สำหรับข้อมูลเป็นประโยชน์:
Facebook : หมอชนะ 1 Call Center : 1113