

25 พฤษภาคม ๒๕๖๔



ที่ พง ๕๑๐๐๙/ ๑๙๐๒

ศาลากลางจังหวัดพังงา
รับเลขที่..... ๙๘๙๔
วันที่..... 2-1-มิ.ย. 2564
เวลาดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา
ถนนเพชรเกษม พง. ๘๒๐๐๐

๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งข้อมูลข่าวสารสำหรับประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้งภายในสนามกีฬา
อบจ.พังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำนักงาน: 1723
วันที่: 2-1-มิ.ย. 2564
เวลา:

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ได้ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้งภายในสนามกีฬา อบจ.พังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และได้จัดทำประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้งภายในสนามกีฬา อบจ.พังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๒ การจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการตามมาตรา ๕๕ (๑) ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำประกาศและเอกสารเชิญชวนให้ทราบเป็นการทั่วไปว่าหน่วยงานของรัฐจะดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุใด วัน เวลา และสถานที่ยื่นข้อเสนอ และเงื่อนไขอื่นๆ

ประกาศและเอกสารเชิญชวนตามวรรคหนึ่ง ให้ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น ในการนี้ หน่วยงานของรัฐจะเผยแพร่ประกาศและเอกสารเชิญชวนดังกล่าวโดยวิธีการอื่นด้วยก็ได้ รายละเอียดปรากฏตามประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้งภายในสนามกีฬา อบจ.พังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลในระบบสารสนเทศของหน่วยงาน และปิดประกาศโดยเปิดเผย

ขอแสดงความนับถือ

(นายธราธิป ทองเจิม)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา

กองพัสดุและทรัพย์สิน

โทร. ๐ ๓๖๔๘ ๑๔๘๕

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา

เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้งภายในสนามกีฬา อบจ.พังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้งภายในสนามกีฬา อบจ.พังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาของงานซื้อในการประกวดราคครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้

อุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้งภายในสนามกีฬา อบจ.พังงา จำนวน ๑ โครงการ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่

๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๔

ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.phangngapao.go.th หรือ
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๖ ๔๘๑ ๔๘๕ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายธราธิป ทองเงิน)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒)
ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา



เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ๙/๒๕๖๔

การซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้งภายในสนามกีฬา อบจ.พังงา

ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา

ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

อุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้งภายในสนามกีฬา อบจ.พังงา จำนวน ๑ โครงการ พัสตุที่จะซื้อจะต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ สัญญาซื้อขายทั่วไป
- ๑.๔ แบบหนังสือคำประกัน
 - (๑) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ บทนิยาม
 - (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

(๔.๒) สำเนาใบลงทะเบียนในระบบ e-GP

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๓) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๓.๑) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) หรือ สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made in Thailand (ถ้ามี)

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ให้ส่งมอบพัสดุ

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้งภายในสนามกีฬา อบจ.พังงา ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จำนวน ๑ ชุด และ/หรือรายละเอียด

ประกอบการอธิบายเอกสารตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา กำหนด โดยลงลายมือผู้ยื่นข้อเสนอพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับในเอกสารด้วย พร้อมสรุปจำนวนเอกสารที่จัดส่งหรือนำมาแสดง ตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖(๒) เพื่อใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา ในวันที่ ๒๕.....มิ.ย.....๒๕๖๕..... ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือนหรือไม่ใช้แล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาจะคืนให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ

๔.๖ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๕..... ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน เว้นแต่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำความผิดดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้
จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
กำหนด
- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
- (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา จะพิจารณาจาก ราคารวม

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงากำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มี การผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงามีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ที่ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อ บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนิน

งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอขึ้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๕.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

อนึ่ง การพิจารณาผลตามเงื่อนไขเอกสารประกวดราคาซื้อฯ ให้พิจารณาจากเอกสารสำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เท่านั้น

๕.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง หรือในวันท้องคการบริหารส่วนจังหวัดพังงากำหนด และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้้องการบริหารส่วนจังหวัดพังงายึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นส่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ได้รับมอบไว้แล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.

๒๕๖๓

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวิ ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายส่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ

เรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มีเรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่มิปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาจะรับหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาไม่ได้

(๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ หรือทำสัญญากับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ไว้ชั่วคราว

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา



โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้งภายในสนามกีฬา อบจ.พังงา

คุณลักษณะทั่วไป

1. อุปกรณ์ออกกำลังกายต้องประกอบเป็นชุดเดียวกัน ไม่มีเหลี่ยมมุมที่แหลมคม มีความมั่นคงปลอดภัย ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 โดยให้ยื่นเอกสารหลักฐานในวันยื่นข้อเสนอ
2. เหล็กโครงสร้างและชิ้นส่วนเหล็กต้องผ่านการชุบเคลือบกันสนิมด้วยกัลวาไนซ์ และการพ่นเคลือบสีผิวด้วยระบบไฟฟ้าเหนี่ยวนำ (Electrostatic Power Coating) เพื่อให้สีเงา สวยงาม ไม่เป็นสนิม และทนทานต่อการขีดขูดมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
3. เหล็กโครงสร้าง ต้องผ่านการทดสอบและได้รับมาตรฐาน มอก. 277-2532 โดยให้ยื่นเอกสารหลักฐานในวันยื่นข้อเสนอ
4. สีที่ใช้ต้องเป็นสีฝุ่น ประเภทโพลีเอสเตอร์ ชนิดภายนอก ซึ่งเป็นสีอุตสาหกรรมที่มีการควบคุมและผ่านการตรวจวิเคราะห์โลหะหนัก เช่น ตะกั่ว ปรอท โครเมียม แคดเมียม เป็นต้น จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ หรือหน่วยงานของรัฐ โดยให้ยื่นเอกสารหลักฐานในวันยื่นข้อเสนอ
5. ยางที่ใช้ ต้องเป็นยาง EPDM (ethylene-propylene diene rubber) และผ่านการทดสอบโลหะหนักในเนื้อวัสดุจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ หรือหน่วยงานของรัฐโดยให้ยื่นเอกสารหลักฐานในวันยื่นข้อเสนอ
6. พลาสติกที่ใช้เป็นพลาสติกชนิดโพลิเอทхіลีนเรซิน (PE) ที่ได้รับมาตรฐาน มอก. 816-2556 หรือดีกว่า โดยให้ยื่นเอกสารหลักฐานในวันยื่นข้อเสนอ
7. น๊อต - สกรู ที่ใช้ในการยึดเครื่องเล่นต้องออกแบบให้ซ่อนหัวน๊อต หรือปลายตัดหัวน๊อต
8. การติดตั้งต้องสามารถรับแรงสูงสุดต่อตำแหน่งที่ออกแบบสำหรับใช้งาน ต้องไม่เกิดการพลิกคว่ำ เอียง เลื่อน หรือเคลื่อนตัวได้ ความแข็งแรงในการยึดหรือฝังฐานของเครื่องออกกำลังกาย
9. ผู้ยื่นเสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรง หรือผู้แทนจำหน่าย หรือผู้ประกอบการ หรือผู้ผลิต โดยให้ยื่นเอกสารหลักฐานในวันยื่นข้อเสนอ
10. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแนบแบบรูป รายละเอียด แคตตาล็อกของอุปกรณ์ออกกำลังกายแบบพิมพ์สีที่มีลักษณะคล้ายหรือเหมือนกับท้องค้การบริหารส่วนจังหวัดพังงากำหนด ในวันยื่นข้อเสนอ
11. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำตัวอย่างอุปกรณ์ออกกำลังกาย รายการละ ๑ ชุด มาแสดง ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ในวันพิจารณาผลท้องค้การบริหารส่วนจังหวัดพังงากำหนด รายการอุปกรณ์ออกกำลังกาย ได้แก่
 - 11.1. เครื่องคล้ายกล้ามเนื้อหลังออกกำลังกาย
 - 11.2. เครื่องกายภาพข้อเท้า
 - 11.3. เครื่องลดไขมันเสริมกล้ามเนื้อท้อง
 - 11.4. จักรยานนั่งปั่นออกกำลังกาย
 - 11.5. เครื่องชิท้อพหน้าท้องออกกำลังกาย
 - 11.6. เครื่องกายภาพขา

สำเนาถูกต้อง

(นายเจริญ ปรางสุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

11.7. เครื่องบริหารหัวไหล่และแขน

11.8. จักรยานเอนปั่นออกกำลังกาย


11.9. เครื่องยกน้ำหนักแบบนอน

11.10. เครื่องยกน้ำหนัก

12. อุปกรณ์ออกกำลังกายต้องเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือไม่ก็ได้

รายละเอียดเครื่องออกกำลังกาย

1. เครื่องคลายกล้ามเนื้อหลังออกกำลังกาย จำนวน 3 เครื่อง



แบบรูปตัวอย่าง

คุณลักษณะเฉพาะ

โครงสร้างอุปกรณ์

- ขนาดไม่น้อยกว่า 80 x 105 x 150 ซม.

- ทำจากเหล็กกลมเคลือบสีผงสีเทา ขนาด $\varnothing$ ไม่น้อยกว่า 4", 1 1/4", 1" หนาไม่น้อยกว่า 2 มม.

จุดหมุนต่าง ๆ ใช้บูทและลูกปืนชนิดเม็ดกลม ปิดด้วยฝาเหล็กที่ปั๊มขึ้นรูป มีรูสำหรับยึดติดกับเพลาเคลือบ EDP สีดำเพื่อกันสนิม

ลูกกลิ้งขนาดหลัง

- ทำจากยาง EPDM ทรงกระบอก ขนาด $\varnothing$ ไม่น้อยกว่า 7 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 40 ซม. มีปุ่มสำหรับขนาดหลังไม่น้อยกว่า 100 ปุ่ม สามารถวัดได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน โดยแนวตั้งประกอบด้วยชุดลูกกลิ้งทรงกระบอก จำนวน 2 ชุด วางคู่ขนานกันพร้อมที่คล้องแขน แนวนอนประกอบด้วยชุดลูกกลิ้งทรงกระบอกแบบมีปุ่มขนาด จำนวน 1 ชุด

ปลอกมือจับ

- ทำจากยาง EPDM ขนาด $\varnothing$ ไม่น้อยกว่า 3.5 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 18 ซม. มีปุ่มสำหรับกดและเปิด 1 ด้าน มีปุ่มสำหรับกันลื่นไม่น้อยกว่า 100 ปุ่ม

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ฐานของอุปกรณ์

- อุปกรณ์สามารถยึดติดกับพื้นได้ มีพลาสติกทรงโค้ง แบบแยกชิ้น 2 ส่วน ครอบเหล็กเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ เมื่อประกอบเข้าด้วยกัน ขนาด $\varnothing$ ไม่น้อยกว่า 30 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 9 ซม.

การทำสี

- ใช้สีฝุ่น (Power Coated) ประเภทโพลีเอสเตอร์ ชนิดภายนอก ทำการพ่นเคลือบด้วยระบบไฟฟ้าเหนี่ยวนำ (Electrostatic Powder Coating)

คุณภาพ/มาตรฐานของวัสดุที่ใช้

- เหล็กโครงสร้าง ต้องผ่านการทดสอบและได้รับมาตรฐาน มอก. 277-2532
- สีที่ใช้ต้องเป็นสีฝุ่น ประเภทโพลีเอสเตอร์ ชนิดภายนอก ซึ่งเป็นสีอุตสาหกรรมที่มีการควบคุมและผ่านการตรวจวิเคราะห์โลหะหนัก เช่น ตะกั่ว โปรท โครเมียม แคดเมียม เป็นต้น
- ยางที่ใช้ ต้องเป็นยาง EPDM (ethylene-propylene diene rubber) และผ่านการทดสอบโลหะหนักในเนื้อวัสดุจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ หรือหน่วยงานของรัฐ
- พลาสติกที่ใช้เป็นพลาสติกชนิดโพลิเอทิลีนเรซิน (PE) ที่ได้รับมาตรฐาน มอก. 816-2556 หรือดีกว่า

2. เครื่องกายภาพข้อเข้า จำนวน 3 เครื่อง



แบบรูปตัวอย่าง

คุณลักษณะเฉพาะ

โครงสร้างอุปกรณ์

- ขนาดไม่น้อยกว่า 75 x 100 x 99 ซม.
- ทำจากเหล็กกลมเคลือบกัลวาไนซ์ ขนาด $\varnothing$ ไม่น้อยกว่า 4" , 1 1/4" , 1" หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. จุดหมุนต่าง ๆ ใช้บูทและลูกปืนชนิดเม็ดกลม ปิดด้วยฝาเหล็กที่ปั๊มขึ้นรูป มีรูสำหรับยึดน็อตติดกับเพลาคีลอบ EDP สีดำเพื่อกันสนิม

ที่นั่ง

- ทำจากเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่ากว้าง 30 x ยาว 32 x สูง 1.7 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. ทรงสี่เหลี่ยมคางหมู มีรูกลมระบายน้ำและอากาศ ทำการขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวกันโดยกรรมวิธีปั๊มกดครั้งเดียว ด้วยระบบ
สีกาเนาออกต้อง

(นายเจริญ ปรางสุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แม่พิมพ์แบบผสม ไม่ใช้การขึ้นรูปด้วยมือหรือการใช้เครื่องปั๊ม เคลือบหุ้มด้วยเทอร์โมพลาสติกซึ่งมีคุณสมบัติเหนียวและยืดหยุ่น เพื่อป้องกันการเกิดสนิมและเพิ่มความคงทน

พนักพิง

- ทำจากเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่ากว้าง 29 x ยาว 32 x สูง 1.7 ซม.หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. ทรงหกเหลี่ยม ด้านไม่เท่า มีรูกลมระบายน้ำและอากาศ ทำการขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวกันโดยกรรมวิธีปั๊มกดครั้งเดียว ด้วยระบบแม่พิมพ์แบบผสม ไม่ใช้การขึ้นรูปด้วยมือหรือการใช้เครื่องปั๊ม เคลือบหุ้มด้วยเทอร์โมพลาสติกซึ่งมีคุณสมบัติเหนียวและยืดหยุ่น เพื่อป้องกันการเกิดสนิมและเพิ่มความคงทน

ลูกกลิ้ง

- ทำจากยาง EPDM ทรงกระบอกเป็นแท่งเดียวกัน ขนาด $\varnothing$ ไม่น้อยกว่า 7 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 18 ซม. มีปุ่มสำหรับนวดหลังไม่น้อยกว่า 50 ปุ่ม

ปลอกมือจับ

- ทำจากยาง EPDM ขนาด $\varnothing$ ไม่น้อยกว่า 3.5 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 18 ซม. ปลายปิด 1 ด้าน และเปิด 1 ด้าน มีปุ่มสำหรับกันลื่นไม่น้อยกว่า 100 ปุ่ม

ฐานของอุปกรณ์

- อุปกรณ์สามารถยึดติดกับพื้นได้ มีพลาสติกทรงโค้ง แบบแยกชิ้น 2 ส่วน ครอบเหล็กเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ เมื่อประกอบเข้าด้วยกัน ขนาด $\varnothing$ ไม่น้อยกว่า 30 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 9 ซม.

การทำสี

- ใช้สีฝุ่น (Power Coated) ประเภทโพลีเอสเตอร์ ชนิดภายนอก ทำการพ่นเคลือบด้วยระบบไฟฟ้าเหนี่ยวนำ (Electrostatic Powder Coating)


คุณภาพ/มาตรฐานของวัสดุที่ใช้

- เหล็กโครงสร้าง ต้องผ่านการทดสอบและได้รับมาตรฐาน มอก. 277-2532
- สีที่ใช้ต้องเป็นสีฝุ่น ประเภทโพลีเอสเตอร์ ชนิดภายนอก ซึ่งเป็นสีอุตสาหกรรมที่มีการควบคุมและผ่านการตรวจวิเคราะห์โลหะหนัก เช่น ตะกั่ว โปรท โครเมียม แคดเมียม เป็นต้น
- ยางที่ใช้ ต้องเป็นยาง EPDM (ethylene-propylene diene rubber) และผ่านการทดสอบโลหะหนักในเนื้อวัสดุจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ หรือหน่วยงานของรัฐ
- พลาสติกที่ใช้เป็นพลาสติกชนิดโพลีเอทิลีนเรซิน (PE) ที่ได้รับมาตรฐาน มอก. 816-2556 หรือดีกว่า

(นายจรัญ ปรางสุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

3. เครื่องลดไขมันเสริมกล้ามเนื้อ จำนวน 3 เครื่อง



แบบรูปตัวอย่าง

คุณลักษณะเฉพาะ

โครงสร้างอุปกรณ์

- ขนาดไม่น้อยกว่า 130x130x125 ซม.
- ทำจากเหล็กกลมเคลือบกัลวาไนซ์ ขนาด $\varnothing$ ไม่น้อยกว่า 4" ,1" หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. จุดหมุนต่าง ๆ ใช้บูทและลูกปืนชนิดเม็ดกลม ปิดด้วยฝาเหล็กที่ปั๊มขึ้นรูป มีรูสำหรับยึดน็อตติดกับเพลลา เคลือบ EDP สีดำ เพื่อกันสนิม

ปลอกมือจับ

- ทำจากยาง EPDM ขนาด $\varnothing$ ไม่น้อยกว่า 3.5 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 18 ซม. ปลายปิด 1 ด้าน และเปิด 1 ด้าน มีปุ่มสำหรับกันลื่นไม่น้อยกว่า 100 ปุ่ม

จุดยืนหมุน

- ทำจากเหล็กทรงกลม ขนาด $\varnothing$ ไม่น้อยกว่า 32 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 4 ซม. มีตุ่มนูนกันลื่น ทำการขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวกันโดยกรรมวิธีปั๊มกดครั้งเดียว ด้วยระบบแม่พิมพ์แบบผสม ไม่ใช้การขึ้นรูปด้วยมือหรือการใช้เครื่องปั๊ม เคลือบหุ้มด้วยเทอร์โมพลาสติกซึ่งมีคุณสมบัติเหนียวและยืดหยุ่น เพื่อป้องกันการเกิดสนิมและเพิ่มความคงทน

ฐานของอุปกรณ์

- อุปกรณ์สามารถยึดติดกับพื้นได้ มีพลาสติกทรงโค้ง แบบแยกชิ้น 2 ส่วน ครอบเหล็กเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ เมื่อประกอบเข้าด้วยกัน ขนาด $\varnothing$ ไม่น้อยกว่า 30 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 9 ซม.

การทำสี

- ใช้สีฝุ่น (Power Coated) ประเภทโพลีเอสเตอร์ ชนิดภายนอก ทำการพ่นเคลือบด้วยระบบไฟฟ้าเหนี่ยวนำ (Electrostatic Powder Coating)

คุณภาพ/มาตรฐานของวัสดุที่ใช้

- เหล็กโครงสร้าง ต้องผ่านการทดสอบและได้รับมาตรฐาน มอก. 277-2532

สำเนาถูกต้อง

(นายจรัญ ปรางสุวรรณ)


ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- สีที่ใช้ต้องเป็นสีฝุ่น ประเภทโพลีเอสเตอร์ ชนิดภายนอก ซึ่งเป็นสีอุตสาหกรรมที่มีการควบคุมและผ่านการตรวจวิเคราะห์โลหะหนัก เช่น ตะกั่ว ปรอท โครเมียม แคดเมียม เป็นต้น

- ยางที่ใช้ ต้องเป็นยาง EPDM (ethylene-propylene diene rubber) และผ่านการทดสอบโลหะหนัก ในเนื้อวัสดุจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ หรือหน่วยงานของรัฐ

- พลาสติกที่ใช้เป็นพลาสติกชนิดโพลีเอทิลีนเรซิน (PE) ที่ได้รับมาตรฐาน มอก. 816-2556 หรือดีกว่า

4. จักรยานนั่งปั่นออกกำลังกาย จำนวน 3 เครื่อง



แบบรูปตัวอย่าง

คุณลักษณะเฉพาะ

โครงสร้างอุปกรณ์

- ขนาดไม่น้อยกว่า 100 x 100 x 110 ซม.

- ทำจากเหล็กกลมเคลือบกัลวาไนซ์ ขนาด $\varnothing$ ไม่น้อยกว่า 2" , 1 1/4" หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. จุดหมุนต่าง ๆ ใช้บูทและลูกปืนชนิดเม็ดกลม ปิดด้วยฝาเหล็กที่ปั๊มขึ้นรูป มีรูสำหรับยึดนอตติดกับเพลลา เคลือบ EDP สีดำ เพื่อกันสนิม

- ล้อปั่นใช้เหล็กแผ่นเรียบตัดทรงกลม ขนาด $\varnothing$ ไม่น้อยกว่า 40 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 8 มม. บันไดเหยียบปั่นทำจากพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่ากว้าง 80 x ยาว 100 x สูง 40 มม.

ที่นั่ง

- ทำจากเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่ากว้าง 28 x ยาว 32 x สูง 1.7 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. มีรูกลมระบายน้ำและอากาศ ทำการขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวกันโดยกรรมวิธีปั๊มกดครั้งเดียว ด้วยระบบแม่พิมพ์แบบผสม ไม่ใช่การขึ้นรูปด้วยมือหรือการใช้เครื่องปั๊ม เคลือบหุ้มด้วยเทอร์โมพลาสติกซึ่งมีคุณสมบัติเหนียวและยืดหยุ่น เพื่อป้องกันการเกิดสนิมและเพิ่มความคงทน



ฐานของอุปกรณ์

- อุปกรณ์สามารถยึดติดกับพื้นได้


การทำสี

- ใช้สีฝุ่น (Power Coated) ประเภทโพลีเอสเตอร์ ชนิดภายนอก ทำการพ่นเคลือบด้วยระบบไฟฟ้า เหนียวน้ำ (Electrostatic Powder Coating)

สำเนาถูกต้อง



(นายเจริญ ปรามสุวรรณ)




ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

คุณภาพ/มาตรฐานของวัสดุที่ใช้

- เหล็กโครงสร้าง ต้องผ่านการทดสอบและได้รับมาตรฐาน มอก. 277-2532
- สีที่ใช้ต้องเป็นสีฝุ่น ประเภทโพลีเอสเตอร์ ชนิดภายนอก ซึ่งเป็นสีอุตสาหกรรมที่มีการควบคุมและผ่านการตรวจวิเคราะห์โลหะหนัก เช่น ตะกั่ว ปรอท โครเมียม แคดเมียม เป็นต้น
- พลาสติกที่ใช้เป็นพลาสติกชนิดโพลีเอทิลีนเรซิน (PE) ที่ได้รับมาตรฐาน มอก. 816-2556 หรือดีกว่า

5. เครื่องซีพ่นสีท่อน้ำทิ้งออกกำลังแขน จำนวน 3 เครื่อง



แบบรูปตัวอย่าง

คุณลักษณะเฉพาะ

โครงสร้างอุปกรณ์

- ขนาดไม่น้อยกว่า 100 x 100 x 100 ซม.
 - ทำจากเหล็กกลมเคลือบกัลวาไนซ์ ขนาด $\varnothing$ ไม่น้อยกว่า 2", 1 1/2", 1 1/4" หนาไม่น้อยกว่า 2 มม.
- จุดหมุนต่าง ๆ ใช้บูทและลูกปืนชนิดเม็ดกลม ปิดด้วยฝาเหล็กที่ปั๊มขึ้นรูป มีรูสำหรับยึดน็อตติดกับเพลาคีลอป EDP สีดำ เพื่อกันสนิม

แผ่นรองนั่ง

- ทำจากเหล็ก ทรงแปดเหลี่ยมผืนผ้า ขนาดไม่น้อยกว่ากว้าง 36 x ยาว 115 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 2 มม.
- ปั๊มรูปกลม ขนาด $\varnothing$ ไม่น้อยกว่า 7 มม. ไม่น้อยกว่า 336 รู เพื่อระบายน้ำและอากาศ เคลือบหุ้มด้วยเทอร์โมพลาสติกซึ่งมีคุณสมบัติเหนียวและยืดหยุ่น เพื่อป้องกันการเกิดสนิมและเพิ่มความคงทน

ปลอกมือจับ

- ทำจากยาง EPDM ขนาด $\varnothing$ ไม่น้อยกว่า 3.5 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 18 ซม. ปลายปิด 1 ด้าน และเปิด 1 ด้าน มีปุ่มสำหรับกันลื่นไม่น้อยกว่า 100 ปุ่ม

ฐานของอุปกรณ์

- อุปกรณ์สามารถยึดติดกับพื้นได้

การทำสี

- ใช้สีฝุ่น (Power Coated) ประเภทโพลีเอสเตอร์ ชนิดภายนอก ซึ่งผ่านการพ่นเคลือบด้วยระบบไฟฟ้าสถิตเหนียวน้ำ (Electrostatic Powder Coating)


สำเนาถูกต้อง

(นายจรัญ ปรางสุวรรณ)

คุณภาพ/มาตรฐานของวัสดุที่ใช้

- เหล็กโครงสร้าง ต้องผ่านการทดสอบและได้รับมาตรฐาน มอก. 277-2532
- สีสpray ต้องเป็นสีฝุ่น ประเภทโพลีเอสเตอร์ ชนิดภายนอก ซึ่งเป็นสีอุตสาหกรรมที่มีการควบคุมและผ่านการตรวจวิเคราะห์โลหะหนัก เช่น ตะกั่ว ปรอท โครเมียม แคดเมียม เป็นต้น
- ยางที่ใช้ ต้องเป็นยาง EPDM (ethylene-propylene diene rubber) และผ่านการทดสอบโลหะหนัก ในเนื้อวัสดุจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ หรือหน่วยงานของรัฐ
- พลาสติกที่ใช้เป็นพลาสติกชนิดโพลีเอทิลีนเรซิน (PE) ที่ได้รับมาตรฐาน มอก. 816-2556 หรือดีกว่า

6. เครื่องกายภาพฯ จำนวน 3 เครื่อง



แบบรูปตัวอย่าง

คุณลักษณะเฉพาะ

โครงสร้างอุปกรณ์

- ขนาดไม่น้อยกว่า 45 x 100 x 120 ซม.
- ทำจากเหล็กกลมเคลือบกัลวาไนซ์ ขนาด $\varnothing$ ไม่น้อยกว่า 4", 2", 1 1/4" หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. จุดหมุนต่าง ๆ ใช้บูทและลูกปืนชนิดเม็ดกลม ปิดด้วยฝาเหล็กที่ปั๊มขึ้นรูป มีรูสำหรับยึดน็อตติดกับเพลาคีล EDP สีดำ เพื่อกันสนิม

ที่รองเหยียบ

- ทำจากเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 13 x ยาว 31 x สูง 2.7 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. มีขอบกันเท้าตก มีสันนูนสำหรับกันลื่น และมีรูกลมระบายน้ำ ทำการขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวกันโดยกรรมวิธีปั๊มกดครั้งเดียว ด้วยระบบแม่พิมพ์แบบผสม ไม่ใช้การขึ้นรูปด้วยมือหรือการใช้เครื่องพับ เคลือบหุ้มด้วยเทอร์โมพลาสติกซึ่งมีคุณสมบัติเหนียวและยืดหยุ่น เพื่อป้องกันการเกิดสนิมและเพิ่มความคงทน

ฐานของอุปกรณ์

- อุปกรณ์สามารถยึดติดกับพื้นได้ มีพลาสติกทรงโค้ง แบบแยกชิ้น 2 ส่วน ครอบเหล็กเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ เมื่อประกอบเข้าด้วยกัน ขนาด $\varnothing$ ไม่น้อยกว่า 30 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 9 ซม.

สำเนาออกต้อง

(นายจรัญ ปรางสุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การทำสี

- ใช้สีฝุ่น (Power Coated) ประเภทโพลีเอสเตอร์ ชนิดภายนอก ทำการพ่นเคลือบด้วยระบบไฟฟ้า
เหนี่ยวนำ (Electrostatic Powder Coating)

คุณภาพ/มาตรฐานของวัสดุที่ใช้

- เหล็กโครงสร้าง ต้องผ่านการทดสอบและได้รับมาตรฐาน มอก. 277-2532
- สีที่ใช้ต้องเป็นสีฝุ่น ประเภทโพลีเอสเตอร์ ชนิดภายนอก ซึ่งเป็นสีอุตสาหกรรมที่มีการควบคุมและ
ผ่านการตรวจวิเคราะห์โลหะหนัก เช่น ตะกั่ว ปรอท โครเมียม แคดเมียม เป็นต้น
- พลาสติกที่ใช้เป็นพลาสติกชนิดโพลีเอทхіลีนเรซิน (PE) ที่ได้รับมาตรฐาน มอก. 816-2556 หรือดีกว่า

7. เครื่องบริหารหัวไหล่และแขน จำนวน 3 เครื่อง



แบบรูปตัวอย่าง

คุณลักษณะเฉพาะ

โครงสร้างอุปกรณ์

- ขนาดไม่น้อยกว่า 100 x 165 x 170 ซม.
- ทำจากเหล็กกลมเคลือบกัลวาไนซ์ ขนาด $\varnothing$ ไม่น้อยกว่า 4" , 2" , 1 1/2" , 1 1/4" หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. จุดหมุนต่าง ๆ ใช้บูทและลูกปืนชนิดเม็ดกลม ปิดด้วยฝาเหล็กที่ปั๊มขึ้นรูป มีรูสำหรับยึดนอตติดกับเพลาลูกเบี้ยว EDP สีดำ เพื่อกันสนิม

ที่นั่ง

- ทำจากเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่ากว้าง 30 x ยาว 32 x สูง 1.7 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. มีrugลมระบายน้ำและอากาศ ทำการขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวกันโดยกรรมวิธีปั๊มกดครั้งเดียว ด้วยระบบแม่พิมพ์แบบผสม ไม่ใช่การขึ้นรูปด้วยมือหรือการใช้เครื่องปั๊ม เคลือบหุ้มด้วยเทอร์โมพลาสติกซึ่งมีคุณสมบัติเหนียวและยืดหยุ่น เพื่อป้องกันการเกิดสนิมและเพิ่มความคงทน

พนักพิง

- ทำจากเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่ากว้าง 29 x ยาว 32 x สูง 1.7 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. ทรงหกเหลี่ยม ด้านไม่เท่า มีrugลมระบายน้ำและอากาศ ทำการขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวกันโดยกรรมวิธีปั๊มกดครั้งเดียว ด้วยระบบ

สำเนาถูกต้อง

(นายจรัญ ปรางสุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แม่พิมพ์แบบผสม ไม่ใช้การขึ้นรูปด้วยมือหรือการใช้เครื่องปั๊ม เคลือบหุ้มด้วยเทอร์โมพลาสติกซึ่งมีคุณสมบัติเหนียวและยืดหยุ่น เพื่อป้องกันการเกิดสนิมและเพิ่มความคงทน

ปลอกมือจับ

- ทำจากยาง EPDM ขนาด $\varnothing$ ไม่น้อยกว่า 3.5 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 18 ซม. ปลายปิด 1 ด้าน และเปิด 1 ด้าน มีปุ่มสำหรับกันลื่นไม่น้อยกว่า 100 ปุ่ม

ฐานของอุปกรณ์

- อุปกรณ์สามารถยึดติดกับพื้นได้ มีพลาสติกทรงโค้ง แบบแยกชิ้น 2 ส่วน ครอบเหล็กเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ เมื่อประกอบเข้าด้วยกัน ขนาด $\varnothing$ ไม่น้อยกว่า 30 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 9 ซม.


การทำสี

- ใช้สีฝุ่น (Power Coated) ประเภทโพลีเอสเทอร์ ชนิดภายนอก ทำการพ่นเคลือบด้วยระบบไฟฟ้าเหนี่ยวนำ (Electrostatic Powder Coating)

คุณภาพ/มาตรฐานของวัสดุที่ใช้

- เหล็กโครงสร้าง ต้องผ่านการทดสอบและได้รับมาตรฐาน มอก. 277-2532
- สีที่ใช้ต้องเป็นสีฝุ่น ประเภทโพลีเอสเทอร์ ชนิดภายนอก ซึ่งเป็นสีอุตสาหกรรมที่มีการควบคุมและผ่านการตรวจวิเคราะห์โลหะหนัก เช่น ตะกั่ว ปรอท โครเมียม แคดเมียม เป็นต้น
- ยางที่ใช้ ต้องเป็นยาง EPDM (ethylene-propylene diene rubber) และผ่านการทดสอบโลหะหนักในเนื้อวัสดุจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ หรือหน่วยงานของรัฐ
- พลาสติกที่ใช้เป็นพลาสติกชนิดโพลีเอทิลีนเรซิน (PE) ที่ได้รับมาตรฐาน มอก. 816-2556 หรือดีกว่า

8. จักรยานเอนปั่นออกกำลังขา จำนวน 3 เครื่อง



แบบรูปตัวอย่าง

สำเนาถูกต้อง

(นายจรัญ ปรางสุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

คุณลักษณะเฉพาะ

โครงสร้างอุปกรณ์

- ขนาดไม่น้อยกว่า 80 x 145 x 100 ซม.
- ทำจากเหล็กกลมเคลือบกัลวาไนซ์ ขนาด $\varnothing$ ไม่น้อยกว่า 3", 2", 1 1/4" หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. ล้อปั่นใช้เหล็กเรียบแผ่นเรียบตัดทรงกลม $\varnothing$ ไม่น้อยกว่า 40 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 8 มม. บันไดเหยียบปั่นทำจาก

พลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่ากว้าง 80 x ยาว 100 x 40 มม. จุดหมุนต่าง ๆ ใช้บูทและลูกปืนชนิดเม็ดกลม ปิดด้วยฝาเหล็กที่ปั๊มขึ้นรูป มีรูสำหรับยึดน็อตติดกับเพลลา เคลือบ EDP สีดำเพื่อกันสนิม

ที่นั่ง

- ทำจากเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่ากว้าง 30 x ยาว 32 x สูง 1.7 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. มีรูกลมระบายน้ำและอากาศ ทำการขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวกันโดยกรรมวิธีปั๊มกดครั้งเดียว ด้วยระบบแม่พิมพ์แบบผสม ไม่ใช้การขึ้นรูปด้วยมือหรือการใช้เครื่องปั๊ม เคลือบหุ้มด้วยเทอร์โมพลาสติกซึ่งมีคุณสมบัติเหนียวและยืดหยุ่น เพื่อป้องกันการเกิดสนิมและเพิ่มความคงทน

พนักพิง

- ทำจากเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่ากว้าง 29 x ยาว 32 x สูง 1.7 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. ทรงหกเหลี่ยม ด้านไม่เท่า มีรูกลมระบายน้ำและอากาศ ทำการขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวกันโดยกรรมวิธีปั๊มกดครั้งเดียว ด้วยระบบแม่พิมพ์แบบผสม ไม่ใช้การขึ้นรูปด้วยมือหรือการใช้เครื่องปั๊ม เคลือบหุ้มด้วยเทอร์โมพลาสติกซึ่งมีคุณสมบัติเหนียวและยืดหยุ่น เพื่อป้องกันการเกิดสนิมและเพิ่มความคงทน

ปลอกมือจับ

- ทำจากยาง EPDM ขนาด $\varnothing$ ไม่น้อยกว่า 3.5 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 18 ซม. ปลายปิด 1 ด้าน และเปิด 1 ด้าน มีปุ่มสำหรับกันลื่นไม่น้อยกว่า 100 ปุ่ม

ฐานของอุปกรณ์



- อุปกรณ์สามารถยึดติดกับพื้นได้ มีพลาสติกทรงโค้ง แบบแยกชิ้น 2 ส่วน ครอบเหล็กเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ เมื่อประกอบเข้าด้วยกัน ขนาด $\varnothing$ ไม่น้อยกว่า 30 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 9 ซม.

การทำสี

- ใช้สีฝุ่น (Power Coated) ประเภทโพลีเอสเตอร์ ชนิดภายนอก ทำการพ่นเคลือบด้วยระบบไฟฟ้าเหนี่ยวนำ (Electrostatic Powder Coating)

คุณภาพ/มาตรฐานของวัสดุที่ใช้


- เหล็กโครงสร้าง ต้องผ่านการทดสอบและได้รับมาตรฐาน มอก. 277-2532
- สีที่ใช้ต้องเป็นสีฝุ่น ประเภทโพลีเอสเตอร์ ชนิดภายนอก ซึ่งเป็นสีอุตสาหกรรมที่มีการควบคุมและผ่านการตรวจวิเคราะห์โลหะหนัก เช่น ตะกั่ว ปรอท โครเมียม แคดเมียม เป็นต้น
- ยางที่ใช้ ต้องเป็นยาง EPDM (ethylene-propylene diene rubber) และผ่านการทดสอบโลหะหนักในเนื้อวัสดุจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ หรือหน่วยงานของรัฐ
- พลาสติกที่ใช้เป็นพลาสติกชนิดโพลีเอทิลีนเรซิน (PE) ที่ได้รับมาตรฐาน มอก. 816-2556 หรือดีกว่า



(นายจรูญ ปรากฏธรรม)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

9. เครื่องยกน้ำหนักแบบนอน จำนวน 3 เครื่อง



แบบรูปตัวอย่าง

คุณลักษณะเฉพาะ

โครงสร้างอุปกรณ์

- ขนาดไม่น้อยกว่า 120 x 135 x 150 ซม.
 - ทำจากเหล็กกลมเคลือบกัลวาไนซ์ ขนาด $\varnothing$ ไม่น้อยกว่า 4", 3", 2", 1 1/4" หนาไม่น้อยกว่า 2 มม.
- โครงสร้างเหล็กหลังจากทำการตัด - ตัดโค้งจะต้องเชื่อมด้วยระบบ CO2 จุดหมุนต่าง ๆ ใช้บูทและลูกปืนชนิดเม็ดกลม ปิดด้วยฝาเหล็กที่ปั๊มขึ้นรูป มีรูสำหรับยึดนอตติดกับเพลลา เคลือบ EDP สีดำ เพื่อกันสนิม

แผ่นรองนอน

- ทำจากเหล็ก เคลือบหุ้มด้วยพลาสติก HDPE (High Density Polyethylene) ขนาดไม่น้อยกว่ากว้าง 50 x 117 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 10 มม. รูปทรงสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า แบบผิวพ่นทราย (testured)

ลูกน้ำหนัก

- ลูกน้ำหนักทำจากเหล็กหล่อขนาด $\varnothing$ ไม่น้อยกว่า 25 ซม. น้ำหนัก 10 กก./ลูก จำนวน 2 ลูก รวมน้ำหนักประมาณ 20 กก.

ฐานของอุปกรณ์

- อุปกรณ์สามารถยึดติดกับพื้นได้

การทำสี


- ใช้สีฝุ่น (Power Coated) ประเภทโพลีเอสเตอร์ ชนิดภายนอก ทำการพ่นเคลือบด้วยระบบไฟฟ้าเหนี่ยวนำ (Electrostatic Powder Coating)

คุณภาพ/มาตรฐานของวัสดุที่ใช้

- เหล็กโครงสร้าง ต้องผ่านการทดสอบและได้รับมาตรฐาน มอก. 277-2532
- สีที่ใช้ต้องเป็นสีฝุ่น ประเภทโพลีเอสเตอร์ ชนิดภายนอก ซึ่งเป็นสีอุตสาหกรรมที่มีการควบคุมและผ่านการตรวจวิเคราะห์โลหะหนัก เช่น ตะกั่ว ปรอท โครเมียม แคดเมียม เป็นต้น (นายเจริญ ปรางสุวรรณ)
- พลาสติกที่ใช้เป็นพลาสติกชนิดโพลีเอทิลีนเรซิน (PE) ที่ได้รับมาตรฐาน มอก. 816-2556 หรือดีกว่าและวัฒนธรรม

สำเนาถูกต้อง

10. เครื่องยกน้ำหนัก จำนวน 3 เครื่อง



แบบรูปตัวอย่าง

คุณลักษณะเฉพาะ

โครงสร้างอุปกรณ์

- ขนาดไม่น้อยกว่า 40 x 140 x 240 ซม.
 - ทำจากเหล็กกลมเคลือบกัลวาไนซ์ ขนาด $\varnothing$ ไม่น้อยกว่า 4" , 1 1/4" หนาไม่น้อยกว่า 2 มม.
- โครงสร้างเหล็กหลังจากทำการตัด - ดัดโค้งจะต้องเชื่อมด้วยระบบ CO2 จุดหมุนต่าง ๆ ใช้บูทและลูกปืนชนิดเม็ดกลม ปิดด้วยฝาเหล็กที่ปั๊มขึ้นรูป มีรูสำหรับยึดนอตติดกับเพลา เคลือบ EDP สีดำ เพื่อกันสนิม

ลูกน้ำหนัก

- ลูกน้ำหนักทำจากเหล็กหล่อขนาด $\varnothing$ ไม่น้อยกว่า 25 ซม. น้ำหนัก 10 กก./ลูก จำนวน 2 ลูก รวมน้ำหนักประมาณ 20 กก.

ฐานของอุปกรณ์

- อุปกรณ์สามารถยึดติดกับพื้นได้ มีพลาสติกทรงโค้ง แบบแยกชิ้น 2 ส่วน ครอบเหล็กเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ เมื่อประกอบเข้าด้วยกัน ขนาด $\varnothing$ ไม่น้อยกว่า 30 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 9 ซม.

การทำสี

- ใช้สีฝุ่น (Power Coated) ประเภทโพลีเอสเตอร์ ชนิดภายนอก ทำการพ่นเคลือบด้วยระบบไฟฟ้าเหนี่ยวนำ (Electrostatic Powder Coating)

คุณภาพ/มาตรฐานของวัสดุที่ใช้

- เหล็กโครงสร้าง ต้องผ่านการทดสอบและได้รับมาตรฐาน มอก. 277-2532
- สีที่ใช้ต้องเป็นสีฝุ่น ประเภทโพลีเอสเตอร์ ชนิดภายนอก ซึ่งเป็นสีอุตสาหกรรมที่มีการควบคุมและผ่านการตรวจวิเคราะห์โลหะหนัก เช่น ตะกั่ว ปรอท โครเมียม แคดเมียม เป็นต้น
- พลาสติกที่ใช้เป็นพลาสติกชนิดโพลีเอทิลีนเรซิน (PE) ที่ได้รับมาตรฐาน มอก. 816-2556 หรือดีกว่า

สำเนาถูกต้อง

(นายจรัญ ปรางสุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ข้อกำหนดอื่น ๆ

1. ระยะเวลาส่งของ ภายใน 90 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
2. คู่สัญญาต้องมีการบริการหลังการขาย โดยจัดส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์
ออกกำลังกายทุกเดือนและภายใน 7 วันเมื่อได้รับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เป็นระยะ
เวลา 1 ปี (รวมไม่น้อยกว่า 12 ครั้ง)
3. สีของอุปกรณ์ออกกำลังกายให้เป็นไปตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงากำหนด
4. คู่สัญญาต้องพ่นข้อความ หรือตัวเลขรหัสพัสดุที่อุปกรณ์ออกกำลังกายทุกชิ้นตามที่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดพังงากำหนด
5. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ใช้เกณฑ์ราคา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายอนุชา บัวแก้ว)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาววิลาวัลย์ บริรักษ์พัฒนกุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุริยา ดำแก้ว)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุรศักดิ์ แซ่ด่าน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ
(นางสาวอมรรัตน์ สุขวโรดม)

สำเนาถูกต้อง

(นายเจริญ ปรางสุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม