


ท้าวแพง รัชทายาท ไม่เฉลียว ล่ำ ๑2" - 2.5" (6 ซม.)
ยึดแนวตงด้วยลิ่มไม้

សោត្រៃប្លែងតំលា 03"-3.5" (8ឆ្នាំ.)



โครง T-bar ไม่โค้งงอ ค้ำ ขนาด $2'' - 2.5''$ (5 - 6 ซม.)
ยึดติดกัน 8 ค้ำ (2 ชุด) ด้วยลิ่มไม้ 1 อัน เชื่อมกะฉินค้ำหัวท้ายและทุกช่วงที่มีการค้ำไม้


ប្រែប្រួល ទិន្នន័យ

110352

1.5

หัวแหลม รัชชายุค ไม้เนื้อแข็ง ลำ Ø 2" - 2.5" (6 ซม.)
ยึดแนวตั้งด้วยลิ่มไม้

ស្រោច ដី ជ្រៅ ៣ ទៅ ៣.៥" (៨ ឆ្នាំ.)



โครง T-bar ไม้เนื้อแข็ง ลำ ขนาด $2'' - 2.5''$ (5 - 6 ซม.)
ยึดติดกับ 8 ลำ (2 ชุด) ด้วยลิ่มไม้เนื้อแข็งอกมะขามยาวทำแบบและทากว้างให้มีการสอดไม้เนื้อ

ကျမ်းကျေးဇာတိ

မိမိ၏အားကိုး

51

โครงสร้างค้ำปลายด้านหลังอาคาร ไม่แผ่เลย ลำ ๒2" - 2.5" (5 - 6 ซม.) ยึดติดกับ 8 ลำ ด้วยลิ่มไม้ ๒" พักช่องมะลิลาหัวท้ายและทุกช่วงที่มีการต่อไม้แผ่



ឯកសារព័ត៌មាន

มหาวิทยาลัย

1.5

[illegible]

แบบขยาย	Detail-เสา
มาตราส่วน	1:5

[illegible]

โครงการศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและจำหน่ายสินค้าชุมชนอันดามัน

อ.ละโว้ ๒ จ.พังงา

แบบก่อสร้าง : For Construction Drawing

- แบบงานสถาปัตย์รวม
- แบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง
- แบบงานระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร
- แบบงานระบบวิศวกรรมเครื่องกลปรับอากาศ/ระบบอากาศ
- แบบงานระบบวิศวกรรมสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
- แบบงานภูมิสถาปัตย์รวม
- แบบงานผังเมืองผังนิเวศการ



สถาปัตยกรรมศิลป์
Department of Architecture
Faculty of Engineering
Prince of Songkla University
25 มกราคม 2560

วิทยาการประกอบแบบโครงสร้าง

1. คุณสมบัติโครงสร้างของถังเก็บน้ำฝนที่ติดตั้งบนหลังคา 28 วัน แบบ Cylinder

Substrate	k_c (CHANGES AT 28 DAY)
glucose	210
$\text{AMU} = \text{AMU} - \text{AMU}$	210
$\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$	240

2. ព្រឹត្តិការណ៍សង្គម

GRADE	BAR SIZE	GUARANTEED YIELD STRESS
SD50	D820 - D832	5000 KSC
SD40	D812 - D816	4000 KSC
SD24	R66 - R09	2400 KSC

3. TYPICAL WORK



HOODS SCHEDULE ①				CONFIRMATION	
FOR REBAR, ALL GRADES					
BAR SIZE	FINISHED BEND DIAMETER, D, (mm.)	90° DEGS HOODS A (mm.)	180° DEGS HOODS G (mm.)		
4	36	102	84		
5	34	102	84		
10	62	166	136		
12	72	182	148		
16	96	234	186		
20	120	286	224		
25	150	358	276		
28	168	404	324		

TYPICAL HOOK


TYPICAL HOOK				CONFIGURATION	
HOODS SCHEDULE ② FOR STEEL PIPE AND THE ALL GRADES					
PIPE SIZE [mm]	FORGED RING DIAMETER, D, [mm]	SHOCKS HOODS A [mm]	135-DIG SHOCKS G [mm]		
6	24	72	76		
9	36	87	117		
12	42	96	126		
15	48	104	136		
18	54	112	144		
20	120	203	280		

90-DIG HOODS

135-DIG HOODS



4. รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยมีบทบาท



№п/п	Тема
5-20	Трансформации
5-21	Циклы и алгоритмы
5-22	Свойства алгоритмов и их анализ
5-23-1	Анализ сложности алгоритмов
5-23	Свойства алгоритмов и их анализ
5-23-1	Анализ сложности алгоритмов
5-24	Циклы и алгоритмы
5-25	Циклы и алгоритмы
5-26	Циклы и алгоритмы
5-27	Циклы и алгоритмы
5-28	Циклы и алгоритмы
5-29	Циклы и алгоритмы

[illegible]

សេវាសង្គម

แบบแปลนผู้ตรวจราชการ

~~24 Nov. 2560~~

