



สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดพังงา

24 มีนาคม 2565

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา



สถานการณ์ COVID-19 ทั่วโลก 223 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษ 2 เรือสำราญ

MAIN

Confirmed

472,616,167

1,092,728

Severe

61,495

-188 (0.01%)

Recovered

408,527,879

1,303,196 (86.44%)

Deaths

6,105,558

3,420 (1.29%)

Weekly

11,517,519

9,562,619

33,751

#	PLACES	Total Cases	Cases in the last 7 days	Cases in the last 7 days/1M pop	Deaths in the last 7 days	Deaths in the last 7 days/1M pop	#	PLACES	Total Cases	Cases in the last 7 days	Cases in the last 7 days/1M pop	Deaths in the last 7 days	Deaths in the last 7 days/1M pop
1	S. Korea	9,936,540	2,716,593	52,909	2,162	42	11	Brazil	29,641,848	259,652	1,207	2,037	9
2	Germany	18,866,226	1,523,875	18,089	1,296	15	12	Russia	17,611,401	235,160	1,610	3,557	24
3	Vietnam	8,089,761	1,186,141	12,001	472	5	13	USA	81,448,402	186,097	557	4,954	15
4	France	24,161,339	628,342	9,590	791	12	14	Switzerland	3,314,467	179,094	20,437	36	4
5	UK	20,319,434	546,407	7,977	784	11	15	Thailand	3,398,792	170,455	2,432	556	8
6	Italy	13,895,188	491,157	8,144	907	15	16	Malaysia	4,010,952	165,351	4,999	564	17
7	Japan	6,102,134	329,738	2,621	965	8	17	Greece	2,812,182	153,886	14,889	360	35
8	Netherlands	7,543,318	329,243	19,142	83	5	18	Hong Kong	1,061,758	143,583	18,889	1,840	242
9	Australia	3,989,395	320,361	12,318	145	6	19	Turkey	14,708,850	132,781	1,546	727	8
10	Austria	3,498,075	309,928	34,078	211	23	20	New Zealand	518,685	120,046	23,999	54	11

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น.) ที่มา : [worldometers](https://www.worldometers.info/coronavirus/)

รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย

ระลอกเดือนมกราคม 2565 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 22 มี.ค. 65

ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้

ผู้ป่วยยืนยันสะสม

หายป่วยแล้ว

เสียชีวิต

+21,382 ราย**1,175,357** ราย**+24,824** ราย**+83** คนติดเชื้อ
ในประเทศติดเชื้อจาก
ต่างประเทศ**21,280** ราย**44** ราย

ผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ปี 63

3,398,792 รายหายป่วยสะสม **969,067** ราย

หายป่วยสะสมตั้งแต่ปี 63

3,137,561 ราย

เสียชีวิตสะสม

2,719 คน 0.23%

เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 63

24,417 คน 0.72%จากเรือนจำ/
ที่ต้องขัง**58** ราย

ประวัติเสี่ยง

21,171 ราย**109** ราย**44** ราย**58** ราย**รวม 21,382 ราย**

ผู้ป่วยรายใหม่

จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ

ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน

จากเรือนจำ / ที่ต้องขัง

ผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศ

ผู้รับวัคซีน

ฉีดแล้ว **127,488,916** โดส

ที่มา : MOPH-IC



เข็มที่ 1

+31,519 ราย

สะสม 54,912,758 ราย



เข็มที่ 2

+10,251 ราย

สะสม 50,127,010 ราย



เข็มที่ 3

+63,479 ราย

สะสม 22,449,148 ราย

ข้อมูล 29 ก.พ. 2564 - 21 มี.ค. 2565

ผู้ป่วยรักษาอยู่

236,814

ราย

ใน รพ.

62,278 ราย

รพ.สนามและอื่นๆ

174,536 รายอาการหนัก **1,484** ราย(ใส่เครื่องช่วยหายใจ **532** ราย)ครองเตียงระดับ 2-3 : **25.7%**



จำนวนผู้ป่วยยืนยันรายใหม่และสะสม เขตสุขภาพที่ 11
วันที่ 1 มกราคม 2565 – 22 มีนาคม 2565

จังหวัด	จำนวนป่วย/ตาย							รวมป่วย	อัตราป่วย/แสน	รวมตาย	อัตราป่วยตาย (%)
	1 ม.ค. – 16 มี.ค.	17 มี.ค.	18 มี.ค.	19 มี.ค.	20 มี.ค.	21 มี.ค.	22 มี.ค.				
เขตสุขภาพที่ 11	118,501/306	3,093/6	2,944/10	2,930/7	2,861/9	2,313/9	2,412/8	135,054	2,995.61	355	0.28
นครศรีฯ	37,839/62	1,721/2	1,629/1	1,650/4	1,625/2	1,138/1	1,188/1	46,790	2,970.51	73	0.16
- ในประเทศ	37,838/62	1,721/2	1,629/1	1,650/4	1,625/2	1,138/1	1,188/1	46,789			
- Test & Go	1	0	0	0	0	0	0	1			
ภูเก็ต	42,042/74	373/2	335	332/2	334/2	324/2	310/2	44,050	8,622.54	84	0.23
- ในประเทศ	33,929/74	357/2	323	313/2	319/2	292/2	296/2	35,829			
- Phuket Sandbox	6,175	4	0	1	1	10	1	6,192			
- AQ	8	0	0	0	0	0	0	8			
- Test & Go	1,930	12	12	18	14	22	13	2,021			
สุราษฎร์ฯ	12,870/57	263	271/4	271	259	228/4	208/3	14,370	1,287.71	68	0.49
- ในประเทศ	12,255/57	262	271/4	271	258	226/4	208/3	13,751			
- Samui Plus Model	226	1	0	0	1	0	0	228			
- Test & Go	388	0	0	0	0	2	0	390			
- AQ	1	0	0	0	0	0	0	1			
ชุมพร	7,903/35	231/1	180/1	162	144/1	158/1	212	8,990	1,761.86	39	0.43
กระบี่	7,302/49	179	193/2	198	192/4	164/1	183	8,411	1,710.83	56	0.69
- ในประเทศ	7,057/49	179	193/2	198	191/4	164/1	183	8,165			
- Krabi Sandbox	27	0	0	0	0	0	0	27			
- Test & Go	217	0	0	0	1	0	0	218			
- AQ	1	0	0	0	0	0	0	1			
พังงา	5,998/24	94/1	96/2	92	89	91	96	6,556	2,332.14	27	0.43
- ในประเทศ	5,713/24	94/1	92/2	92	87	89	95	6,262			
- Phang Nga Sandbox	112	0	3	0	0	0	0	117			
- Test & Go	173	0	1	0	2	2	1	177			
ระนอง	4,547/5	232	240	225/1	218	210	215/2	5,887	3,015.41	8	0.14
- ในประเทศ	4,507/5	231	240	225/1	218	210	215/2	5,846			
- Test & Go	10	0	0	0	0	0	0	10			
- OQ	25	0	0	0	0	0	0	25			
- AQ	5	1	0	0	0	0	0	6			



สถานการณ์โรคติดเชื้อ COVID-19 จังหวัดพังงา

ระลอกมกราคม 2565 ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา

ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้

ในจังหวัด
+95
ราย

นักท่องเที่ยว Test and Go
+1
ราย

ผู้ป่วยหายวันนี้

ในจังหวัด
+96
ราย

รับจากต่างจังหวัด
+0
ราย

ผู้ป่วยกำลังรักษา

ในจังหวัด
363
ราย

รับจากต่างจังหวัด
0
ราย

รักษาที่ รพ.

กำลังรักษา

รพ.พังงา	42
รพ.ตะกั่วป่า	33
รพ.ท้ายเหมืองชัยพัฒนา	6
รพ.ตะกั่วทุ่ง	21
รพ.กระบี่ชัยพัฒนา	7
รพ.ทับปุด	11
รพ.กะปงชัยพัฒนา	7
รพ.เกาะยาวชัยพัฒนา	15
รพ.สนามอันดามัน	208
รพ.สนามทุ่งต่อเรือ ทับปุด	13

รวม **363**

ผู้ป่วยยืนยันสะสม **6,587**

คนไทย	6,026	ราย	ต่างชาติ/ต่างลาว	112	ราย
เรือนจำ	41	ราย	Test & Go	308	ราย

อัตราป่วยต่อแสนประชากร
2,455.73 ต่อแสนประชากร

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน

ได้รับแล้ว **226,995**

ร้อยละ **89.81**

ข้อมูล 5 เม.ย. - 21 มี.ค. 65



เข็มที่ 1

Sinovac / Sinopharm /
Astra Zeneca / Pfizer

226,995



เข็มที่ 2

Sinovac / Sinopharm /
Astra Zeneca / Pfizer

213,141



Booster

Astra Zeneca / Pfizer

78,777

ผู้เสียชีวิตวันนี้
+0

เสียชีวิตสะสม **27 (0.41%)**

ประเภทผู้ป่วยที่กำลังรักษา

Asymptomatic	282 ราย
Mild symptom	78 ราย
Pneumonia	3 ราย






ผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 จังหวัดพังงา ปี 2565 N= 6,587

ข้อมูล ณ 22 มีนาคม 2565

จำนวนผู้ป่วยทั้งหมด / รับกลับบ้าน จำแนกรายอำเภอ

จำนวน(ราย)



สัญชาติ


ไทย 5,984 ราย (93.5%)

ประเทศอื่นๆ 416 ราย (6.5 %)

สวีเดน 43 / เยอรมัน 70 / สวิส 20 / อิสราเอล 9 /
อังกฤษ 23 / เดนมาร์ก 37 / ออสเตรเลีย 8 / ฟินแลนด์ 6
ฟิลิปปินส์ 4 / พม่า 39 / อเมริกา 6 / ฝรั่งเศส 18 / ออสเตรีย 9
/ มองโกเลีย 2 / นอร์เวย์ 4 / เบลเยียม 3 / ไครเอเชีย 1 /
รัสเซีย 15 / สโลวาเกีย 2 / อิตาลี 3 / อินเดีย 4 / ลิทัวเนีย 2
เนเธอร์แลนด์ 6 / ลาว 3 / ศรีลังกา 1 / โรมาเนีย 2 / ยูเครน 2
/ ไอร์แลนด์ 1 / สเปน 2 / กัมพูชา 1 / กรีซ 1 / เกาหลี 1

เพศ

[1:0.72]



อัตราป่วย/แสนปชก.


อัตราป่วย จำแนกรายอำเภอ (ติดเชื้อในจังหวัด)

รวม 6400 ราย (2134.57 ต่อแสนปชก.)



จำนวน(ราย)

อายุ





หมู่บ้านที่ผู้ป่วยกำลังรักษา
หมู่บ้านที่ผู้ป่วยรักษาครบแล้ว

เกาะพระทอง

3

โคกเคียน

3

[illegible]

สองแพรก

1

3

ทุ่งคาโงก

4

ฉบับจริง

8

นบปริง

8

ทำอยู่

1

6

หล่อยุ้ง

7

คลองเคียน

3

7


เกาะยาวน้อย

เกาะยาวใหญ่


พรุใบ




พื้นที่ ที่ยังมีผู้ป่วยโควิด-19 ปี 2565 อำเภอเมือง จําแนกรายหมู่บ้าน = 710




ผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 ปี 2565 อำเภอดงแก้ว จําแนกรายตำบล (N=805)



พื้นที่ ที่ยังมีผู้ป่วยโควิด-19 ปี 2565 อำเภอทับปุด จําแนกราย หมู่บ้าน = 874 ราย




พื้นที่ ที่ยังมีผู้ป่วยโควิด-19 อำเภอเกาะยาว จําแนกรายตำบล (N=)







พื้นที่ ที่ยังมีผู้ป่วยโควิด-19 ปี 2565 อำเภอดงแก้ว อำเภอระยอง หมู่บ้าน = 1,647 ราย




พื้นที่ ที่ยังมีผู้ป่วยโควิด-19 ปี 2565 อำเภอกระบุรี อำเภอกระบุรี หมู่บ้าน = 779 ณ 20 มี.ค. 65



พื้นที่ ที่ยังมีผู้ป่วยโควิด-19 ปี 2565 อำเภอท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง หมู่บ้าน = 1,532



พื้นที่ ที่ยังมีผู้ป่วยโควิด-19 ปี 2565 อำเภอกะปอง อำเภอกะปอง หมู่บ้าน = 486



สถานการณ์เตียง จังหวัดพังงา



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา

จำนวนเตียง
611

- AIIR
- Modified AIIR
- Cohort ICU



ครองเตียง
338

- Modified AIIR (รพ.ช.)
- Isolation room
- Cohort Ward



ว่าง

273
44.68%

- รพ.สนาม



ทั้งหมด

11

เตียงระดับ 3

ครองเตียง

7

ว่าง

36.36%

ว่าง

4

ทั้งหมด

171

เตียงระดับ 2

ครองเตียง

110

ว่าง

35.67%

ว่าง

61

ทั้งหมด

429

เตียงระดับ 1

ครองเตียง

221

ว่าง

48.48%

ว่าง

208



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา

รายงานจำนวนผู้ป่วยและจำนวนเตียงสำหรับ COVID-19 จังหวัดพังงา(611เตียง)

ใช้ 338 เตียง

คงเหลือ 273 เตียง

➔ โรงพยาบาล 65 ห้อง รพ.สนาม 208 เตียง

ผู้ป่วยทั้งหมด 363 คน

หน่วยบริการ	AIIR			Modified AIIR			Isolate Room			Cohort ICU			Cohort ward			จำนวนผู้ป่วย Covid-19
	มี	ใช้	คงเหลือ	มี	ใช้	คงเหลือ	มี	ใช้	คงเหลือ	มี	ใช้	คงเหลือ	มี	ใช้	คงเหลือ	
รพ.พังงา	1	1	0	4	0	4	14	14	0	4	4	0	22	17	5	42 3 39
รพ.ตะกั่วทุ่ง	-	-	-	1	1	0	2	2	0	-	-	-	30	21	9	21 14 7
รพ.ทับปุด	-	-	-	1	1	0	3	3	0	-	-	-	-	-	-	11 3 8
รพ.เกาะยาวฯ	-	-	-	2	2	0	1	1	0	-	-	-	32	14	18	15 13 2
รพ.ตะกั่วป่า	1	1	0	1	1	0	10	10	0	-	-	-	-	-	-	33 33
รพ.ท้ายเหมืองฯ	-	-	-	1	0	1	1	0	1	-	-	-	10	6	4	6 6
รพ.กะปงฯ	-	-	-	1	0	1	1	0	1	-	-	-	20	7	13	7 5 2
รพ.คุระบุรีฯ	-	-	-	1	1	0	3	3	0	-	-	-	15	7	8	7 4 3
รวม	2	2	0	12	6	6	35	33	2	4	4	0	129	72	57	142 3 78 61

หน่วยบริการ	มี	ใช้	คงเหลือ	จำนวนผู้ป่วย
โรงพยาบาลสนามลิลาดี	30	0	30	
โรงพยาบาลสนามพุทธรักษา	60	0	60	
โรงพยาบาลสนามศูนย์อานามัน	300	208	92	208 208
โรงพยาบาลสนามโรงเรียนบ้านทุ่งต่อเรือ	39	13	26	13 13
รวม	429	221	208	221 221



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา กลุ่มภารกิจปฏิบัติการด้านการแพทย์

ข้อมูล ณ วันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 16.00 น.


วันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 16.00 น.



สัดส่วนของผู้ป่วย COVID-19 ยังคงรักษาในระบบ

Self Isolation (SI) Home Isolation (HI) และ Community Isolation (CI) จังหวัดพังงา

ข้อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2565



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา


สรุปการให้บริการวัคซีน จังหวัดพิจิตร



เป้าหมาย

252,737 คน

เข็มที่ 1	227,070	ร้อยละ 89.84
เข็มที่ 2	213,269	ร้อยละ 84.38
เข็มที่ 3	79,020	ร้อยละ 37.05





จำนวน และร้อยละการฉีด booster เข็ม 3 จังหวัดพังงา ณ วันที่ 22 มีนาคม 2565

อำเภอ	เป้าหมายฉีดเข็ม 3 ทุกกลุ่ม			เป้าหมายฉีดเข็ม 3 กลุ่ม 608			booster 3 (21/03/65 - 22/03/65)	
	เป้าเข็ม 2	Booster 3 สะสม	ร้อยละ	เป้าเข็ม 2	Booster 3 สะสม	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
เมือง	38,074	14,986	39.36	8,205	3,827	46.64	0	0.00
ท้ายเหมือง	35,672	13,029	36.52	8,733	3,796	43.47	0	0.00
ตะกั่วป่า	47,723	18,362	38.48	10,513	4,579	43.56	112	0.61
ตะกั่วทุ่ง	29,101	10,102	34.71	7,965	3,510	44.07	0	0.00
ทับปุด	16,097	4,182	25.98	3,761	1,175	31.24	52	1.24
คุระบุรี	23,365	8,273	35.41	4,757	1,724	36.24	64	0.77
กะปง	11,210	4,235	37.78	3,066	1,567	51.11	0	0.00
เกาะยาว	12,027	5,851	48.65	2,910	1,195	41.07	11	0.19
รวม	213,269	79,020	37.05	49,910	21,373	42.82	239	0.30



อำเภอ	กลุ่ม 60(8) ฉีดเข็ม 2 แล้ว (ณ 30 พย. 2564)	booster เข็ม 3 สะสม		booster 3 (14/03/65 – 20/03/65)	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
เมือง	8,205	3,827	46.64	80	2.09
ท้ายเหมือง	8,733	3,796	43.47	171	4.50
ตะกั่วป่า	10,513	4,540	43.18	49	1.08
ตะกั่วทุ่ง	7,965	3,455	43.38	80	2.32
ทับปุด	3,761	1,156	30.74	0	0.00
คุระบุรี	4,757	1,690	35.53	25	1.48
กะปง	3,066	1,567	51.11	94	6.00
เกาะยาว	2,910	1,187	40.79	27	2.27
รวม	49,910	21,218	42.51	526	2.48

เป้าหมาย การบริหารจัดการสถานการณ์โรคโควิด 19 สู่โรคประจำถิ่น

1. การเข้าถึงการดูแลรักษาได้อย่างรวดเร็ว มีคุณภาพ อัตราผู้ป่วยตายไม่เกินร้อยละ 0.1
2. ความครอบคลุมวัคซีนเข็มกระตุ้น $\geq$ ร้อยละ 60
3. สร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง และความร่วมมือของประชาชน ในการรับมือ และปรับตัว เพื่ออยู่ร่วมกับโควิด 19 จาก Pandemic สู่ Endemic อย่างปลอดภัย

แผน/มาตรการการบริหารจัดการสถานการณ์โรคโควิด 19 สู่โรคประจำถิ่น

ด้านสาธารณสุข

- เร่งการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น $\geq 60\%$
- ปรับระบบการเฝ้าระวัง เน้นการระบาดเป็นกลุ่มก้อน และผู้ป่วยปอดอักเสบ
- ผ่อนคลายมาตรการสำหรับผู้เดินทางจากต่างประเทศ
- ปรับแนวทางแยกกักผู้ป่วย และกักกันผู้สัมผัส

ด้านการแพทย์

- ปรับแนวทางการดูแลรักษาแบบผู้ป่วยนอก (OPD)
- ดูแลผู้ป่วยที่เสี่ยงอาการรุนแรง และมีอาการรุนแรง รวมทั้งภาวะ Long COVID

ด้านกฎหมายและสังคม

- บริหารจัดการด้านกฎหมายในทุกหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับการปรับตัวเข้าสู่ Post pandemic
- ผ่อนคลายมาตรการทางสังคม ลดการ "จำกัดการเดินทางและการรวมตัวของคนหมู่มาก"
- ทุกภาคส่วนส่งเสริมมาตรการ UP, COVID Free Setting


ด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์

- ทุกภาคส่วนร่วมสร้างความรู้ความเข้าใจ และพฤติกรรมให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตร่วมกับโควิด 19 อย่างปลอดภัย (Living with COVID-19)
- สื่อสารประชาสัมพันธ์ เชิงรุก อย่างครอบคลุม ให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง และสร้างความร่วมมือของประชาชนในแต่ละช่วงเวลา

แผน/ มาตรการการบริหารจัดการสถานการณ์โรคโควิด 19 สู่โรคประจำถิ่น

มาตรการ	ระยะ Combatting (12 มี.ค. – ต้น เม.ย.)	ระยะ Plateau (เม.ย. – พ.ค.)	ระยะ Declining (ปลาย พ.ค. – มิ.ย)	ระยะ Post pandemic (1 ก.ค. เป็นต้นไป)
ด้านสาธารณสุข				
• การแจ้งเตือนภัยโควิด 19 สำหรับประชาชนตามระดับสถานการณ์	ระดับ 4	ระดับ 3	ระดับ 2	ระดับ 1
• การเฝ้าระวังและจัดการผู้เดินทางจากต่างประเทศ	ตรวจ PCR D0 + self ATK D5 ผู้ไม่ได้รับวัคซีนให้กักตัว 10 วัน	ตรวจ Prof ATK D0, +/- D5 ผู้ไม่ได้รับวัคซีนให้กักตัว 5 วัน	ตรวจ Prof ATK ที่สนามบินสำหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้รับวัคซีน	ไม่ตรวจ ATK/PCR
• การเฝ้าระวังและสอบสวนโรค	เฝ้าระวังผู้ติดเชื้อ ผู้เสียชีวิต การระบาดเป็นกลุ่มก้อนที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายในวงกว้าง หรือเสี่ยงต่อโรครุนแรง และเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่, สอบสวนโรคเพื่อควบคุมการระบาด และค้นหาปัจจัยการเกิดโรครุนแรง			
• วัคซีนเข็มกระตุ้น	Booster ≥45% Booster 608 ≥60%	Booster ≥50%	Booster ≥60%	วัคซีนในกลุ่มเสี่ยงประจำปี
ด้านการแพทย์				
• การตรวจวินิจฉัย	Self ATK, Professional ATK/RT-PCR ในสถานพยาบาล			Professional ATK/RT-PCR ในสถานพยาบาล
• การให้บริการกลุ่มที่มีอาการ รวมถึงการให้บริการกลุ่มเสี่ยงเช่น กลุ่ม608 เป็นต้น	OP with Self Isolation, HI,CI, Hotel Isolation		OP with Self Isolation, HI	OP with Self Isolation, ARI-Clinic
• การให้บริการกลุ่มที่มีปอดอักเสบ	Cohort ward, Semi ICU ,AIIR-ICU, Extended Covid ICU		Semi ICU,AIIR-ICU	บริหารจัดการแบบกลุ่มผู้ติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ ตาม SOP ของ ID
• Long Covid-19	sw.ระดับ A,S มี Long COVID clinic, ติดตามด้วย หมอพร้อม	sw.สต.สามารถให้การประเมินและดูแลเบื้องต้น, sw.มี Long COVID clinic/unit, ติดตามด้วย หมอพร้อม		
ด้านกฎหมายและสังคม				
• บริหารจัดการด้านกฎหมาย	พิจารณาทบทวนแก้ไขปรับปรุงกฎหมายแต่ละฉบับของกรมที่เกี่ยวข้อง		ยกเลิก โรค COVID - 19 จากโรคติดต่ออันตรายเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง และเสนอกฎหมายที่ต้องแก้ไข	มีผลบังคับใช้
• มาตรการสังคม	UP, COVID Free Setting, สวมหน้ากากอนามัย 100%, ล้างมือ			UP, COVID Free Setting, ล้างมือ 100%, กลุ่มเสี่ยงหรือผู้ติดเชื้อสวมหน้ากากอนามัย 100%
ด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์				
การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในรูปแบบต่างๆ	สื่อสารประชาสัมพันธ์ตามประเด็นในแต่ละช่วงเวลา			

3 หนอช่วงเปลี่ยนผ่านสถานการณ์ COVID 19 สู่โรคประจำถิ่น (Endemic)



เจอ-แจก-จบ



คืออะไร ? ทำอย่างไรบ้าง ?

จังหวัดพังงา เพิ่มบริการรักษาผู้ติดเชื้อโควิด 19 แบบผู้ป่วยนอก ณ คลินิกโรคทางเดินหายใจ (ARI Clinic) สถานพยาบาลตามสิทธิ-ใกล้บ้าน



เจอ

- ▶ ผล ATK เป็นบวก ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย
- ▶ พบแพทย์ตรวจวินิจฉัย / เจ้าหน้าที่ประเมินอาการ

แจก

- ▶ ยาตามระดับอาการ เช่น ไข้ ไอ เจ็บคอ ขับเสมหะ ฯลฯ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการประเมินของแพทย์
- ▶ เอกสารความรู้ การกักตัวเองที่บ้าน / ข้อแนะนำการรับประทานยา และผลข้างเคียง

จบ

- ▶ ลงทะเบียนอยู่ในระบบบริการ และติดตามอาการหลังครบ 48 ชั่วโมง
- ▶ มีช่องทางติดต่อกลับ / ระบบส่งต่อ หากอาการแย่ลง



DMHTTA

อยู่ห่างไว้ ใส่แมสก์กัน หมั่นล้างมือ วัคซีนทุกชนิด
ตรวจหาเชื้อ แอปพลิเคชัน (ไทยชนะ หมอชนะ)

ศูนย์สื่อสารความเสี่ยง สสจ.พังงา ณ วันที่ 21 มีนาคม 2565



คปภ.

ออกคำสั่งให้บริษัทประกัน

“จ่ายเคลม”

กรณีป่วยโควิดรักษา
HI-CI-Hotel Isolation

บรรเทาความเดือดร้อน
แก่ผู้เอาประกันภัย

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 สายด่วน 1111 ที่มา สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ข้อมูล ณ วันที่ 20 มีนาคม 2565

มาตรการป้องกันโควิด ช่วงสงกรานต์

ก่อนสงกรานต์

- ✓ เช็กให้ซอร์กลุ่ม 608 ที่บ้านติดเข็มกระตุ้นแล้ว
- ✓ เช็กตัวเองก่อนกลับบ้าน หากมีอาการหรือมีความเสี่ยง ให้งดเดินทาง
- ✓ ตรวจ ATK ก่อนเดินทาง 72 ชม.
- ✓ ผู้จัดงาน ลงทะเบียน TSC2+ และ COVID Free Setting ขออนุญาตก่อนจัดงาน
- ✗ ห้ามดื่มแอลกอฮอล์ขณะเดินทาง

ระหว่างสงกรานต์

- ✓ จัดงานตามประเพณี ไม่สัมผัสกันโดยตรง
- ✓ กำหนดช่องทางเข้า-ออก จุดคัดกรอง
- ✓ สวมหน้ากากตลอดเวลา
- ✗ ห้ามปาร์ตี้โฟม ห้ามปะแป้ง ห้ามดื่ม-ขายแอลกอฮอล์
- ✗ ในครอบครัว งดทานอาหารร่วมกันเป็นเวลานาน

หลังสงกรานต์

- ✓ สังเกตอาการตัวเอง 7 วัน งดพบปะผู้คน
- ✓ WFH ตามความเหมาะสม

**แจ้ง
เบาะแส**

โทร. สายด่วน 1111

FB: ผู้พิทักษ์ขอนแก่น (COVID Watch)

Website: Thai Stop COVID Plus

1 ประเมินตนเอง
COVID Free Setting
กิจกรรมรวมกลุ่มใช้
Thai Stop COVID 2+



2 แจ้งการจัดงาน
ต่อหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง



3 วันจัดงานปฏิบัติ
ตามมาตรการ
อย่างเข้มงวด



4 ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบล
มอบหมายเจ้าหน้าที่กำกับดูแล



**แนวทาง
จัดกิจกรรม
ในชุมชน**

"ชุมชนปลอดภัย จัดงานปลอดโควิด ด้วยมาตรการ COVID Free Setting"



นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา



“พังงาเราช่วยกัน”

ปฏิบัติตามมาตรการ VUCA โดยเคร่งครัด

V

Vaccine

ฉีดครบ ลดป่วยหนัก

U

Universal Prevention

ป้องกันตัวเองตลอดเวลาห่างไกลจากโควิด

C

COVID Free Setting

สถานที่บริการพร้อม ผู้ให้บริการฉีดวัคซีนครบ
ตรวจ ATK ทุกสัปดาห์

A

ATK (Antigen test kit)

พร้อมตรวจสอบเมื่อใกล้ชิดคนติดเชื้อ
หรือมีอาการ ทางเดินหายใจ

ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 : (Omicron)