



สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดพังงา

27 เมษายน 2565

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา



สถานการณ์ COVID-19 ทั่วโลก 224 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษ 2 เรือสำราญ

MAIN

Confirmed

509,542,737

400,058

Severe

42,430

-214 (0.01%)

Recovered

462,200,736

522,016 (90.71%)

Deaths

6,243,199

977 (1.23%)

Weekly

4,462,312

6,405,014

16,381

#	PLACES	CONFIRMED	NEW CASES	DEATHS	NEW DEATHS	Deaths in the last 7 days/1M pop
1	USA	82,662,748	12,969	1,018,335	19	6.00
2	India	43,059,821	2,276	522,193	0	0.20
3	Brazil	30,349,463	3,809	662,701	38	3.00
4	France	28,303,931	58,954	145,060	40	14.00
5	Germany	24,140,700	31,267	134,646	22	14.00
6	UK	21,933,206	0	173,352	0	24.00
7	Russia	18,137,137	8,446	374,902	168	10.00
8	S. Korea	16,929,564	64,725	22,243	109	20.00
9	Italy	16,136,057	56,263	162,688	79	17.00
10	Turkey	15,018,547	2,277	98,691	15	1.00

#	PLACES	CONFIRMED	NEW CASES	DEATHS	NEW DEATHS	Deaths in the last 7 days/1M pop
11	Spain	11,786,036	0	103,908	0	7.00
12	Vietnam	10,563,502	8,813	43,013	9	0.70
13	Argentina	9,060,923	0	128,344	0	0.00
14	Netherlands	8,035,603	0	22,206	0	3.00
15	Japan	7,621,562	43,721	29,284	27	2.00
16	Iran	7,216,040	528	140,975	13	2.00
17	Colombia	6,091,343	249	139,778	7	0.60
18	Indonesia	6,044,150	382	156,100	33	0.80
19	Poland	5,991,197	344	115,948	0	3.00
20	Mexico	5,733,785	802	324,129	57	1.00

หมายเหตุ ปรับรายงานตามอันดับเป็นตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวัน (บางประเทศไม่รายงานผู้ติดเชื้อเป็นรายวัน)

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.) ที่มา : [worldometers](https://www.worldometers.info/coronavirus/)



รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย

ระลอกเดือนมกราคม 2565 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 25 เม.ย. 65

ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้

+14,994 ราย

ติดเชื้อในประเทศ	ติดเชื้อจากต่างประเทศ
14,932 ราย	43 ราย

จากเรือนจำ/ที่ต้องขัง	19 ราย
-----------------------	--------

ผู้ป่วยรายใหม่
จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ
ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน

จากเรือนจำ / ที่ต้องขัง

ผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศ

ประวัติเสี่ยง

14,904 ราย

28 ราย

19 ราย

43 ราย

รวม 14,994 ราย

ผู้ป่วยยืนยันสะสม

1,957,433 ราย

ผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ปี 63

4,180,868 ราย

หายป่วยแล้ว

+23,524 ราย

หายป่วยสะสม 1,809,975 ราย

หายป่วยสะสมตั้งแต่ปี 63
3,978,469 ราย

เสียชีวิต

+124 คน

เสียชีวิตสะสม

6,201 คน 0.32%

เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 63
27,899 คน 0.67%

ผู้รับวัคซีน

ฉีดแล้ว 132,633,387 โดส

ที่มา : MOPH-IC



เข็มที่ 1

+6,987 ราย

สะสม 56,155,863 ราย



เข็มที่ 2

+21,225 ราย

สะสม 51,009,258 ราย



เข็มที่ 3

+40,554 ราย

สะสม 25,468,266 ราย

ขึ้นไป

ข้อมูล 28 ก.พ.2564 - 24 เม.ย. 2565

ผู้ป่วยรักษาอยู่

174,500 ราย

ใน รพ.

43,872 ราย

รพ.สนามและอื่นๆ

130,628 ราย

อาการหนัก 1,876 ราย

(ใส่เครื่องช่วยหายใจ 903 ราย)

ครองเตียงระดับ 2-3 : 24.5%

โดย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

61	พังงา	8,476	92	97	78	79	84	77	73	9,056
62	หนองบัวลำภู	8,251	105	196	157	62	98	66	68	9,003



จำนวนผู้ป่วยยืนยันรายใหม่และสะสม เขตสุขภาพที่ 11
วันที่ 1 มกราคม 2565 – 22 เมษายน 2565

จังหวัด	จำนวนป่วย/ตาย							รวมป่วย	อัตราป่วย/แสน	รวมตาย	อัตราป่วยตาย (%)
	1 ม.ค. – 16 เม.ย.	17 เม.ย.	18 เม.ย.	19 เม.ย.	20 เม.ย.	21 เม.ย.	22 เม.ย.				
เขตสุขภาพที่ 11	180,405/552	1,042/2	989/5	979/7	1,220/3	1,071/3	892/1	186,598	4,138.90	573	0.33
นครศรีฯ	70,765/157	548/1	514/1	436/3	644/2	517	439/1	73,863	4,689.30	165	0.22
- ในประเทศ	70,764/157	548/1	514/1	436/3	644/2	517	439/1	73,862			
- Test & Go	1	0	0	0	0	0	0	1			
ภูเก็ต	50,104/106	163/1	140	182/1	181	203	160	51,133	10,117.75	108	0.26
- ในประเทศ	41,159/106	129/1	113	155/1	157	180	149	42,042			
- Phuket Sandbox	6,317	5	6	5	3	3	1	6,340			
- AQ	8	0	0	0	0	0	0	8			
- Test & Go	2,620	29	21	22	21	20	10	2,743			
สุราษฎร์ฯ	17,862/100	107	76	70	93	93/1	80	18,381	1,662.57	101	0.57
- ในประเทศ	17,235/100	107	76	70	93	93/1	80	17,754			
- Samui Plus Model	229	0	0	0	0	0	0	229			
- Test & Go	397	0	0	0	0	0	0	397			
- AQ	1	0	0	0	0	0	0	1			
ชุมพร	11,882/55	48	39/4	93/1	47/1	53/1	26	12,188	2,388.60	62	0.51
กระบี่	11,505/85	56	83	57/1	93	57	54	11,905	2,440.42	86	0.74
- ในประเทศ	11,254/85	56	78	57/1	92	57	53	11,647			
- Krabi Sandbox	27	0	0	0	0	0	0	27			
- Test & Go	223	0	5	5	1	0	1	230			
- AQ	1	0	0	0	0	0	0	1			
ระนอง	9,529/18	27	39	43/1	83	63/1	49	9,833	5,044.08	20	0.20
- ในประเทศ	9,475/18	27	39	43/1	83	63/1	49	9,779			
- Test & Go	10	0	0	0	0	0	0	10			
- OQ	38	0	0	0	0	0	0	38			
- AQ	6	0	0	0	0	0	0	6			
พังงา	8,758/31	93	98	98	79	85	84	9,295	3,319.44	31	0.35
- ในประเทศ	8,396/31	87	92	97	78	79	84	8,913			
- Phang Nga Sandbox	130	2	2	0	0	2	0	136			
- Test & Go	232	4	4	1	1	4	0	246			



สถานการณ์โรคติดเชื้อ COVID-19 จังหวัดพังงา

ระลอกมกราคม 2565 ประจำวันที่ 25 เมษายน 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา

ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้

ในจังหวัด
+81
ราย

นักท่องเที่ยว Test and Go
+1
ราย

ผู้ป่วยหายวันนี้

ในจังหวัด
+83
ราย

รับจากต่างจังหวัด
+0
ราย

ผู้ป่วยกำลังรักษา

ในจังหวัด
53
ราย

รับจากต่างจังหวัด
0
ราย

รักษาที่ รพ.

กำลังรักษา

รพ.พังงา	15
รพ.ตะกั่วป่า	7
รพ.ท้ายเหมืองชัยพัฒนา	3
รพ.ตะกั่วทุ่ง	7
รพ.กระบี่ชัยพัฒนา	2
รพ.ทับปุด	6
รพ.กะปงชัยพัฒนา	1
รพ.เกาะยาวชัยพัฒนา	0
รพ.สนามอันดามัน	12
รพ.สนามทุ่งต้อเรือ ทับปุด	0

รวม

53

ผู้ป่วยยืนยันสะสม 9,560

คนไทย	8,886	ราย	ต่างชาติ/ต่างสัญ	152	ราย
เรือนจำ	41	ราย	Test & Go	400	ราย

อัตราป่วยต่อแสนประชากร
3,564.12 ต่อแสนประชากร

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน

ได้รับแล้ว 229,916

ร้อยละ 90.97

ข้อมูล 5 เม.ย. - 24 เม.ย. 65



เข็มที่ 1

Sinovac / Sinopharm /
Astra Zeneca / Pfizer

229,916



เข็มที่ 2

Sinovac / Sinopharm /
Astra Zeneca / Pfizer

215,355



Booster

Astra Zeneca / Pfizer

84,366

ผู้เสียชีวิตวันนี้
+0

ราย

เสียชีวิตสะสม 31 (0.32%)

ประเภทผู้ป่วยที่กำลังรักษา

Asymptomatic	25 ราย
Mild symptom	27 ราย
Pneumonia	1 ราย






ผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 จังหวัดพังงา ปี 2565 N= 9,562

ข้อมูล ณ 25 เมษายน 2565

จำนวนผู้ป่วยทั้งหมด / รับกลับบ้าน จำแนกรายอำเภอ



สัญชาติ


ไทย 9,070 ราย (94.85%)

ประเทศอื่นๆ 492 ราย (5.15 %)

สวีเดน 55 / เยอรมัน 94 / สวิส 21 / อิสราเอล 12 / อังกฤษ 50 / เดนมาร์ก 41 / ออสเตรีย 21 / ฟินแลนด์ 6 / ฟิลิปปินส์ 6 / พม่า 67 / อเมริกา 6 / ฝรั่งเศส 27 / ออสเตรเลีย 13 / มองโกเลีย 2 / นอร์เวย์ 5 / เบลเยียม 3 / ไครเอเชีย 1 / รัสเซีย 15 / สโลวาเกีย 2 / อิตาลี 4 / อินเดีย 4 / ลิทัวเนีย 2 / เนเธอร์แลนด์ 11 / ลาว 3 / ศรีลังกา 1 / โรมาเนีย 4 / ยูเครน 2 / ไอร์แลนด์ 2 / สเปน 2 / กัมพูชา 1 / กรีซ 1 / เกาหลี 1 / แคนาดา 2 / สิงคโปร์ 2 / ลักซิมเบิร์ก 1 / ญี่ปุ่น 1

เพศ

[1:0.71]




อัตราป่วย/แสนปชก.

อัตราป่วย จำแนกรายอำเภอ (ติดเชื้อในจังหวัด)



จำนวน(ราย)


อายุ






จำนวนผู้ป่วยยืนยัน(PCR+) และผู้ป่วยน่าจะเป็น(ATK+) COVID-19 จังหวัดพังงา พ.ศ.2565 (N =9,560 +33,723)

จำนวน(ราย)



จำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 จังหวัดพังงา ปี 2565 วันที่ 1กพ.-24 เมย.2565 (ผู้ป่วยยืนยัน+ผู้ป่วยเข้าข่าย)




เดือนกุมภาพันธ์	รวม
จังหวัดพังงา	17,180
ผู้ป่วยยืนยัน	3,530
ผู้ป่วยเข้าข่าย	13,650

เดือนมีนาคม	รวม
จังหวัดพังงา	20,332
ผู้ป่วยยืนยัน	4,140
ผู้ป่วยเข้าข่าย	16,192

เดือนเมษายน	รวม
จังหวัดพังงา	5,944
ผู้ป่วยยืนยัน	2,063
ผู้ป่วยเข้าข่าย	3,881

จำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 จังหวัดพังงา ปี 2565 เดือนเมษายน.2565 (ผู้ป่วยยืนยัน+ผู้ป่วยเข้าข่าย)



วันที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	รวม
จังหวัดพังงา	486	351	301	325	309	229	289	273	242	186	201	342	235	185	185	189	177	230	276	212	213	196	158	154	5,944
ผู้ป่วยยืนยัน	97	85	84	88	97	83	88	84	91	82	83	91	77	80	78	87	95	96	98	79	85	84	78	73	2,063
ผู้ป่วยเข้าข่าย	389	266	217	237	212	146	201	189	151	104	118	251	158	105	107	102	82	134	178	133	128	112	80	81	3,881

สถานการณ์เตียง จังหวัดพังงา



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา

จำนวนเตียง
551

- AIIR
- Modified AIIR
- Cohort ICU



ครองเตียง
57

- Modified AIIR (รพ.ช.)
- Isolation room
- Cohort Ward



ว่าง

494
89.65%

- รพ.สนาม



ทั้งหมด	11	เตียงระดับ 3
ครองเตียง	1	ว่าง
ว่าง	10	100%
ทั้งหมด	171	เตียงระดับ 2
ครองเตียง	45	ว่าง
ว่าง	126	73.68%
ทั้งหมด	369	เตียงระดับ 1
ครองเตียง	12	ว่าง
ว่าง	357	96.74%



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา

รายงานจำนวนผู้ป่วยและจำนวนเตียงสำหรับ COVID-19 จังหวัดพังงา(551 เตียง)

ใช้ 57 เตียง

คงเหลือ 494 เตียง

➔ โรงพยาบาล 137 ห้อง รพ.สนาม 357 เตียง

ผู้ป่วยทั้งหมด 53 คน

หน่วยบริการ	AIIR			Modified AIIR			Isolate Room			Cohort ICU			Cohort ward			จำนวนผู้ป่วย Covid-19
	มี	ใช้	คงเหลือ	มี	ใช้	คงเหลือ	มี	ใช้	คงเหลือ	มี	ใช้	คงเหลือ	มี	ใช้	คงเหลือ	
รพ.พังงา	1	0	1	4	1	3	14	10	4	4	0	4	22	5	17	15
รพ.ตะกั่วทุ่ง	-	-	-	1	1	0	2	2	0	-	-	-	30	7	23	7
รพ.ทับปุด	-	-	-	1	1	0	3	3	0	-	-	-	-	-	-	6
รพ.เกาะยาว	-	-	-	2	1	1	1	0	1	-	-	-	32	0	32	
รพ.ตะกั่วป่า	1	0	1	1	0	1	10	5	5	-	-	-	-	-	-	7
รพ.ท้ายเหมือง	-	-	-	1	1	0	1	1	0	-	-	-	10	3	7	3
รพ.กะปง	-	-	-	1	0	1	1	1	0	-	-	-	20	1	19	1
รพ.คุระบุรี	-	-	-	1	0	1	3	0	3	-	-	-	15	2	13	2
รวม	2	0	2	12	5	7	35	22	13	4	0	4	129	18	111	41

หน่วยบริการ	มี	ใช้	คงเหลือ	จำนวนผู้ป่วย
โรงพยาบาลสนามถิลาดี	30	0	30	
โรงพยาบาลสนามศูนย์อานามัน	300	12	288	12
โรงพยาบาลสนามโรงเรียนบ้านทุ่งต่อเรือ	39	0	39	
รวม	369	12	357	12



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา กลุ่มภารกิจปฏิบัติการด้านการแพทย์

ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 16.00 น.

วันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 16.00 น.

ด้วย 1 พ.ค. 65

ยกเลิกระบบ

Test & Go

นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทย

สพค.

ปรับมาตรการเดินทาง เข้าราชอาณาจักร

เริ่ม 1 พ.ค. 65

1. ฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์

- ลงทะเบียน Thailand Pass
- แสดงหลักฐานฉีดวัคซีน/ประกันภัย 10,000 USD
- ตรวจ Self ATK ระหว่างพำนัก
- เสี่ยงสูงกักตัว 5 วัน + สังเกตอาการ 5 วัน

2. ไม่ได้ฉีดวัคซีน/ฉีดไม่ครบ

- ลงทะเบียน Thailand Pass
- แสดงหลักฐานจองห้องพัก (AQ)/ประกันภัย 10,000 USD
- แสดงหลักฐานตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทางไม่เกิน 72 ชม.
- ตรวจ RT-PCR ในวันที่ 4-5
- ตรวจ Self ATK ระหว่างพำนัก
- เสี่ยงสูงกักตัว 5 วัน + สังเกตอาการ 5 วัน

มาตรการเตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๖

๑

สถานศึกษาประเมินตนเองเตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ผ่าน TSC+

๒

นักเรียนอายุ 12-17 ปี ได้รับวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้น (เข็ม 3) ผ่านระบบสถานศึกษา และเร่งฉีดวัคซีนโควิด 19 ในเด็กอายุ 5-11 ปี ตามความสนใจของผู้ปกครองและเด็ก

๓

นักเรียน ครู บุคลากร ปฏิบัติตามมาตรการ 6-6-7 อย่างเคร่งครัด อาทิ เว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก 100% ล้างมือ ตรวจหาเชื้อด้วย ATK เมื่อมีอาการหรือเสี่ยง หลีกเลี่ยงรวมกลุ่มกัน

๔

กรณีนักเรียนติดเชื้อโควิด 19 และเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

มาตรการความปลอดภัยเปิดเรียน On site

แนวทางการเฝ้าระวัง

หรือเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเรียน

On-Site ด้วยหลักการ
Sandbox Safety Zone in School

ตัดความเสี่ยง สร้างภูมิคุ้มกัน ด้วย 3T1V

T : Thai Stop COVID Plus (TSC+)

โรงเรียนต้องประเมินตนเอง เตรียมความพร้อม ก่อนเปิดเรียน

T : Thai Save Thai (TST)

นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ประเมินความเสี่ยงตนเองเป็นประจำ

T : Test เฝ้าระวังอย่างเหมาะสม ตรวจคัดกรอง
เช่น ATK เมื่อมีความเสี่ยง หรือเมื่อมีอาการ

V : Vaccine ครู บุคลากร ผู้ปกครอง
และเด็ก 5 -17 ปี ได้รับวัคซีนตามเกณฑ์

21/04/65



6 หลัก 6 เสริม 7 เข้ม ป้องกันโควิด

**นายกฯ กำชับสร้างความปลอดภัย
ในสถานศึกษาทุกระดับ**

6 มาตรการหลัก (DMHT-RC)

ได้แก่ เว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก ล้างมือ คัดกรองวัดไข้ ลดการแออัด
และทำความสะอาด

6 มาตรการเสริม

ได้แก่ ดูแลตนเอง ใช้ช้อนกลางส่วนตัว ทานอาหารปรุงสุกใหม่ ลงทะเบียนเข้า-ออก
สำรวจตรวจสอบ และกักกันตนเอง

7 มาตรการเข้ม

- 1 ประเมิน TSC+ (Thai Stop COVID+) และรายงานผลผ่าน MOE COVID
- 2 กิจกรรมแบบกลุ่มย่อย (Small Bubble)
- 3 จัดระบบให้บริการอาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหาร และหลักโภชนาการ
- 4 อนามัยสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์มาตรฐาน
- 5 แผนเผชิญเหตุ และมีการซักซ้อม (School Isolation)
- 6 ควบคุมดูแลการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียน (Seal Route)
- 7 School Pass สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา



6

มาตรการเรียน On Site อยู่ได้กับโควิด: โรงเรียนไป - กลับ

❑ กรณี ครู นักเรียนหรือบุคลากรเป็น ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ

- เรียนในพื้นที่สถานศึกษา (On-Site) ตามปกติ ทำตามมาตรการ universal prevention และประเมิน Thai Save Thai (TST) จักระยะห่างระหว่างนักเรียนในห้องไม่น้อยกว่า ๑ เมตร

❑ กรณี ครู หรือบุคลากรเป็น ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

- แยกกักตัวที่บ้านหรือสถานที่ตามคำแนะนำของหน่วยบริการสาธารณสุขเป็นเวลา ๕ วันและให้ติดตามสังเกตอาการอีก ๕ วัน
- การตรวจ ATK ถ้ามีอาการให้ตรวจทันทีและให้ตรวจครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๕ หลังสัมผัสผู้ติดเชื้อและตรวจครั้งสุดท้ายวันที่ ๑๐ หลังสัมผัสผู้ติดเชื้อ กรณีนักเรียนได้รับวัคซีนครบตามคำแนะนำปัจจุบันและไม่มีอาการไม่แนะนำให้กักกัน ให้ตรวจ ATK ซ้ำในวันที่ ๕ หรือเมื่อมีอาการพร้อมแยกกัก ให้สังเกตอาการครบ ๑๐ วัน
- สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม และประสานหน่วยบริการสาธารณสุขตามระบบอนามัยโรงเรียน และเว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร

มาตรการเรียน On Site อยู่ได้กับโควิด: โรงเรียนไป - กลับ

❑ กรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากรเป็น ผู้ติดเชื้อ

- แยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) หรือ ปฏิบัติตามคำแนะนำของสถานบริการด้านสาธารณสุข
- พิจารณาจัดทำ school isolation โดยคณะกรรมการโรงเรียนหน่วยงานสาธารณสุข ผู้ปกครองชุมชนพิจารณาร่วมกันให้ความเห็นชอบในการปฏิบัติตามมาตรการ
- จัดรูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมโดยเฉพาะ กลุ่มที่ไม่มีอาการ
- ทำความสะอาดห้องเรียน ชั้นเรียน สถานศึกษา และเปิดเรียนตามปกติ

มาตรการเรียน On Site อยู่ได้กับโควิด: **โรงเรียนประจำ**

☐ เน้นมาตรการ Sandbox Safety Zone in School

☐ กรณี ครู นักเรียนหรือบุคลากรเป็น ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ ทำตามมาตรการ universal prevention และประเมิน Thai Save Thai (TST) เว้นระยะห่างของนักเรียนในห้อง ไม่น้อยกว่า ๑ เมตร

☐ กรณี ครู หรือบุคลากรเป็น ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

- จัดการเรียนการสอน ปฏิบัติงาน ทำกิจกรรม ใน Quarantine Zone ตามมาตรการ Sandbox Safety Zone in School เป็นเวลา ๕ วัน และให้ติดตามสังเกตอาการอีก ๕ วัน
- การตรวจคัดกรองหาเชื้อ ถ้ามีอาการให้ตรวจทันที และให้ตรวจครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๕ หลังสัมผัสผู้ติดเชื้อและตรวจครั้งสุดท้ายวันที่ ๑๐ หลังสัมผัสผู้ติดเชื้อ **กรณีนักเรียนได้รับวัคซีนครบตามคำแนะนำในปัจจุบัน และไม่มีอาการไม่แนะนำให้กักตัวให้ตรวจ ATK ซ้ำในวันที่ ๕ หรือมีอาการและแยกกักกันให้สังเกตอาการครบ ๑๐ วัน** พร้อมปฏิบัติตัวตามมาตรการขั้นสูงสุด

แผนการบริการวัคซีนโควิด 19 ของประเทศไทย ในปี 2565

หลักการสำคัญ ดังนี้

- เพื่อให้ประชากรทุกคนในแผ่นดินไทย ได้รับวัคซีนด้วยความสมัครใจและครอบคลุม
- เพื่อเตรียมการรองรับการระบาดรวมถึงเชื้อกลายพันธุ์
- เพื่อลดความรุนแรงและการเสียชีวิตในประชากรทุกกลุ่มอายุ
- เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ภาคธุรกิจ ภาคการศึกษา การท่องเที่ยว และการเปิดประเทศ ตามแผนที่กำหนด

เป้าหมายการให้บริการวัคซีนโควิด 19 ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2565 ดังนี้

- กลุ่มเป้าหมายอายุ 12 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่เคยรับการฉีดวัคซีน สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนแบบ walk-in ได้ตามสถานพยาบาลที่คณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานครกำหนดไว้
- ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือผู้ที่ติดเชื้อโควิด 19 สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้
- กลุ่มเป้าหมายอายุ 5-11 ปี ได้รับการฉีดวัคซีนได้ตามความสมัครใจของเด็กและผู้ปกครอง



สรุปการให้บริการวัคซีน จังหวัดพิจิตร



ศูนย์บริการสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
โรคติดต่ออุบัติใหม่ 2019 (COVID-19)
จังหวัดพิจิตร(พ.ค.ม.)



ศูนย์ข้อมูล
COVID-19
กรมประชาสัมพันธ์

สรุป วัคซีน การให้บริการ COVID-19

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 23 เมษายน 2565

ที่มา : MOPH-IC



รวมฉีดวานนี้

+284,911
โดส

สะสมรวม

132,564,621
โดส



เข็มที่ 1

วานนี้ฉีดไป ราย

+40,572

สะสมแล้ว ราย

56,148,876

คิดเป็นร้อยละ
ของประชากร 80.7



เข็มที่ 2

วานนี้ฉีดไป ราย

+103,489

สะสมแล้ว ราย

50,988,033

คิดเป็นร้อยละ
ของประชากร 73.3



เข็มที่ 3

วานนี้ฉีดไป ราย

+140,850

สะสมแล้ว ราย

25,427,712

คิดเป็นร้อยละ
ของประชากร 36.6

เป้าหมาย

252,737 คน

เข็มที่ 1

230,004 ร้อยละ 91.01

เข็มที่ 2

215,658 ร้อยละ 85.33

เข็มที่ 3

84,443 ร้อยละ 39.16

4 อ.ตะกั่วป่า

เข็มที่2 48,258
เข็มที่3 18,907 ร้อยละ 39.18

5 อ.ท้ายเหมือง

เข็มที่2 35,882
เข็มที่3 13,788 ร้อยละ 38.43

6 อ.ตะกั่วทุ่ง

เข็มที่2 29,516
เข็มที่3 11,075 ร้อยละ 37.52

1 อ.เกาะยาว

เข็มที่2 12,109
เข็มที่3 6,199 ร้อยละ 51.19

7 อ.คุระบุรี

เข็มที่2 23,692
เข็มที่3 8,675 ร้อยละ 36.62

2 อ.กะปง

เข็มที่2 11,307
เข็มที่3 4,846 ร้อยละ 42.86

3 อ.เบืองพินา

เข็มที่2 38,448
เข็มที่3 16,275 ร้อยละ 42.33

8 อ.ทับปุด

เข็มที่2 16,446
เข็มที่3 4,678 ร้อยละ 28.44

ข้อมูลประจำวันวันที่ 25 เมษายน 2565



จำนวน และร้อยละการฉีด booster เข็ม 3 จังหวัดพังงา ณ วันที่ 25 เมษายน 2565

อำเภอ	เป้าหมายฉีดเข็ม 3 (เข็ม 2 ทุกวัคซีน)	booster 3 สะสม		กลุ่ม 60(8) ฉีดเข็ม 2 แล้ว (ณ 30 พย. 2564)	กลุ่ม 60(8) booster 3 สะสม		booster 3 (25/04/2565)	
		จำนวน	ร้อยละ		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
เมืองพังงา	38,448	16,275	42.33	8,205	4,027	49.08	9	0.06
ท้ายเหมือง	35,882	13,788	38.43	8,734	4,060	46.49	0	0.00
ตะกั่วป่า	48,258	18,907	39.18	10,511	4,790	45.57	0	0.00
ตะกั่วทุ่ง	29,516	11,075	37.52	7,965	3,800	47.71	0	0.00
ทับปุด	16,446	4,678	28.44	3,761	1,382	36.75	0	0.00
คุระบุรี	23,692	8,675	36.62	4,157	1,965	47.27	13	0.15
กะปง	11,307	4,846	42.86	3,066	1,841	60.05	0	0.00
เกาะยาว	12,109	6,199	51.19	2,910	1,428	49.07	5	0.08
รวม	215,658	84,443	39.16	49,309	23,293	47.24	27	0.03



นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา



“พังงาเราช่วยกัน”

ปฏิบัติตามมาตรการ VUCA โดยเคร่งครัด

V

Vaccine

ฉีดครบ ลดป่วยหนัก

U

Universal Prevention

ป้องกันตัวเองตลอดเวลาห่างไกลจากโควิด

C

COVID Free Setting

สถานที่บริการพร้อม ผู้ให้บริการฉีดวัคซีนครบ
ตรวจ ATK ทุกสัปดาห์

A

ATK (Antigen test kit)

พร้อมตรวจสอบเมื่อใกล้ชิดคนติดเชื้อ
หรือมีอาการ ทางเดินหายใจ

ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 : (Omicron)